

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

### A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,3	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	27,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	41,2	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	82,9	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	41,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	28	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	29,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,8	--	--

### Campus

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,3	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,7	42	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	20	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	2	1	si
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	60	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6	--	--

### Ferrol

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,4	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	31,8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	53,3	--	--

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	8	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,7	--	--

### Lugo

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,3	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	7	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,4	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	31,7	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	51,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	8	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,6	--	--

### Ourense

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,3	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	27,9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	2	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	34,9	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	80	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	36,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	10	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--

### Pontevedra

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	26,3	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	47,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	47,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,7	--	--

### San Caetano

	CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
	CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,6	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	79%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	21,8	42	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	79%	86%	si
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
	NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	33,3	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	10	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
	O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	55,4	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	7	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,9	40	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	69%	86%	si
		PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,6	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	69%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	31%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,7	--	--

### Torre de Hércules

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,3	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	71%	86%	si
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	28,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	10	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	55,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	63%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,6	--	--

### Vigo

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,3	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,3	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	36,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	30,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	19	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	23,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,3	--	--

### Vigo - Colegio Hogar

BEN	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,6	5	no
BEN	Porcentaxe de Datos Diarios	30%	86%	si
CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,4	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	24,8	42	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	79%	86%	si
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	59,7	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,7	--	--

### CEDIE, S.A.

#### Fenosa

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	4	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

#### Finca Miguel

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si

#### Galiñas

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si

### Cementos Cosmos, S.A.

#### NNW (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	36	35	si
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	26,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no





## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Sur (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	33	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	26,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,9	--	--

### Citroën Hispania

#### Citroen Oeste Estación 2

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	24,2	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	10	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	50,5	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	18	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	27	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	72%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5	--	--

#### Citroén Este Estacion 1

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	2	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,5	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,4	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,7	--	--

### ENCE, S.A.

#### Areiro

SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,2	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,7	--	--

### FerroÁtlantica - CEE

#### Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	75	35	si
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	34,7	40	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
	<b>Raxo</b>					
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	44	35	si
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	31,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no

### FerroÁtlantica - Dumbría

#### Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si

#### Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

### Finsa

#### Bar García

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	33	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	27,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si

#### Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	11	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	79%	86%	si

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Sogama						

### Buscás

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,7	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,5	--	--

### Cendón

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,5	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	42,1	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--

### MonteXalo

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,8	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,7	--	--

### Rodís

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	79%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,8	42	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	79%	86%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	--	--

### Materiales del Atlántico, S.A.

#### IES Terra Trasancos (Materiales)

	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,6	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no

### C.T. Endesa As Pontes

#### A Cabana

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,9	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,4	--	--

### A Capelada

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,5	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,8	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,5	--	--

### Bemantes

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,2	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,4	--	--

### Condomiñas

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,7	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,6	--	--

### Curuxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,4	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4	--	--

### Fraga Redonda

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,3	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,1	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	7	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	61,7	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,4	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,7	--	--

### Louxeiras

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,2	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	18	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	71,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,4	--	--

### Maciñeira

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,4	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,1	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--

### Magdalena

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,4	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	7	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	54,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,5	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,5	--	--

### Marraxón

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,6	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	--	--

### Mourence

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,3	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	9	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	54,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,4	--	--

### Taboada

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--

### Vilanova

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,5	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,4	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	4	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	63,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,9	--	--

### Cementos Galegos

#### Rio do Pozo (Cementos Galegos)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si

### Alcoa Inespal - San Criprian

#### A Regueira

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8	--	--
	<b>Burela</b>					
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	66%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	65%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--
	<b>Rio Cobo</b>					
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,9	--	--
	<b>Xove</b>					
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8	--	--

Alcoa Inespal - Coruña

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Pastoriza (Alcoa)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	0,1	0	si
FL-	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,1	--	--

### SGL Carbón (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	0,1	0	si
FL-	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,1	--	--

## Gas Natural SDG - C.T. Sabón

### Lañas

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	1	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,1	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,8	--	--

### Paiosaco

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,7	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,2	--	--

### Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	2	--	--
NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,6	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	41,4	--	--

### FerroÁtlantica - Sabón

#### Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	12	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	71%	86%	si

#### Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	9	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	71%	86%	si



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Repsol - Coruña						

### A Pastoriza(Repsol)

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	1	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	21,8	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	27,6	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,4	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	3	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,1	--	--

### Arteixo

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,6	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,2	--	--

### Centro Cívico

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,2	42	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	21,1	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	1	1	si
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	1	1	si
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	71%	86%	si
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	49,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,8	--	--

### SGL Carbón

#### SGL Carbón (S)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	29	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	31,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no

### Gas Natural SDG - C.T. Meirama

#### Cerceda

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,9	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--

### Galegos

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,8	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,2	--	--

### Mesón

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,2	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	3	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	2	1	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,4	--	--

### Paraxon

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,5	42	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,8	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,8	--	--

### S. Vicente Vigo

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,4	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
	O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
	O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	41,7	--	--
	PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,3	29	no
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,1	--	--
	<b>Sobreira</b>					
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,4	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,2	--	--
	<b>Vilagudín</b>					
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,6	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	--	--
	<b>Xalo</b>					
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,1	42	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	4	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,9	--	--

\* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

\* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí a mosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas