

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Rede Urbana - Xunta de Galicia

A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,24	--	--
NO	Media en ug/m ³	22	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	28	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	62	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	38	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	19	35	no
PM10	Media en ug/m ³	27	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Arzúa

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	10%	86%	si
CO	Media en mg/m ³	0,16	--	--
NO	Media en ug/m ³	4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	29%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	29%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	29%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	13	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	46%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	47	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	46%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	46%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	7	--	--

Campus

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,18	--	--
		NO	Media en ug/m ³	4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	16	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	23	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	53	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	7	--	--

Ferrol

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,22	--	--
		NO	Media en ug/m ³	7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	25	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	53	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	20	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Laza

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,32	--	--
		NO	Media en ug/m ³	1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	11	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	6	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Lugo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,37	--	--
		NO	Media en ug/m ³	8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	27	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	8	25	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	50	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Marin - San Narciso

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	63%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,19	--	--
		NO	Media en ug/m ³	5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	19	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	26	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	11	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	56	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	20	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	24	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	12	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	4	--	--

Ourense

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,12	--	--
		NO	Media en ug/m ³	28	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	33	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	76	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	36	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Pontevedra

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,31	--	--
		NO	Media en ug/m ³	13	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	40	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	43	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	23	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

San Caetano

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,24	--	--
	NO	Media en ug/m ³	7	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	21	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	31	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	6	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	50	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	11	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Torre de Hércules

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	5	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	21	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	28	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	47	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	18	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	28	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--
	Vigo					
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,08	--	--
		NO	Media en ug/m ³	12	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	32	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	47	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	51	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	13	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	25	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
------------	---	---	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	69%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	15	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	11	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	20	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si

Sur

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	21	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	24	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	22	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	25	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	2	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	26	--	--

Citroën Hispania

Citroen Oeste Estación 2

		NO	Media en ug/m ³	8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	26	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	64%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	29	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	8	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	55	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Citroén Este Estacion 1

	NO	Media en ug/m ³	11	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	1	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	66%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	33	--	--
	PM25	Media en ug/m ³	15	29	no
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	51%	86%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

ENCE, S.A.

Areiro

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	30	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	7	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	95	1	si
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	8	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Campelo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	9	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	2	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

FerroÁtlantica - CEE

CEE

NO	Media en ug/m ³	3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	39%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	72%	86%	si

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	72%	86%	si

Dumbría

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si

Finsa

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	29%	86%	si

Sogama

Buscás

NO	Media en ug/m ³	3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Cendón

		NO	Media en ug/m ³	3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	49	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

MonteXalo

		NO	Media en ug/m ³	2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6	--	--
	Rodís					
		NO	Media en ug/m ³	3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		NOX	0% DATOS	--	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no

C.T. Endesa As Pontes

A Cabana

NO	Media en ug/m ³	4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	14	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	18	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	72%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	63	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Curuxeiras

		NO	Media en ug/m ³	1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	30%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Fraga Redonda

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,12	--	--
NO	Media en ug/m ³	1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	33%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	4	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	15	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	65	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	8	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Louxeiras

NO	Media en ug/m ³	1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	33%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	28	25	si
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	77	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Maciñeira

	NO	Media en ug/m ³	1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	4	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	6	--	--
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Magdalena

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	7	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	16	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	61	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	9	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Marraxón

		NO	Media en ug/m ³	1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	33%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--
Mourence						
		NO	Media en ug/m ³	4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	33%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	12	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	55	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--
Taboada						
		NO	Media en ug/m ³	1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Vilanova

		NO	Media en ug/m ³	2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	33%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	7	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	15%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	69	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Tudela Veguín

Rio do Pozo

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
--	--	-------------	---	---	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no

Alcoa Inespal - San Ciprian

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	8	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Burela

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	74%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	47%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Rio Cobo

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³	0	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	79%	86%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	6	--	--

Xove

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
	FH	Media en ug/m ³	0	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	7	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	20	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	1	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	9	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Alcoa Inespal - Coruña

Pastoriza (Alcoa)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	47%	86%	si
FL-	Media en ug/m ³	0,12	--	--

SGL Carbón (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	53%	86%	si
FL-	Media en ug/m ³	0,01	--	--

Gas Natural SDG - C.T. Sabón

Lañas

NO	Media en ug/m ³	4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Paiosaco

NO	Media en ug/m ³	2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Plaza Pastoriza

	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	44	--	--
	PM25	Media en ug/m ³	10	29	no
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Sorrizo

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	1,58	--	--
	NO	Media en ug/m ³	3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	35%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	52%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	16	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	51	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	11	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	24	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	18	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no

Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	10	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

NO	Media en ug/m ³	11	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	34%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	25	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	85%	86%	si



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	85%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	34	--	--
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	1	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	1	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	8	--	--

Arteixo

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	0	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

Centro Cívico

		NO	Media en ug/m ³	8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	21	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	49	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	2	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Galegos

	NO	Media en ug/m ³	2	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

Mesón

	NO	Media en ug/m ³	3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Paraxon

		NO	Media en ug/m ³	2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

S. Vicente Vigo

		NO	Media en ug/m ³	3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	55	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	11	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--
Sobreira						
		NO	Media en ug/m ³	6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--
Vilagudín						
		NO	Media en ug/m ³	3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	18	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Xalo

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:

Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas