

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Rede Urbana - Xunta de Galicia

#### A Coruña - Riazor [Oficial]

<b>BEN</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	5	Non
<b>BEN</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	74%	86%	si
<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.19	--	--
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	33	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	66	--	--
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	34	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	14	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.8	--	--

#### A Coruña - Torre Hércules [Oficial]

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.21	--	--
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	15	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.9	--	--

### Arzúa [Oficial]

	<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
	<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.2	--	--
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.4	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.7	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.7	--	--
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	50	--	--
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.4	--	--

### Ferrol [Oficial]

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.23	--	--
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.9	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	--	--
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	52	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	4	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--

### Laza [Oficial]

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.3	--	--
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.0	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.3	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.6	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.9	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	64%	86%	si
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.5	27	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	65%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--

### Lugo [Oficial]

	<b>BEN</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.17	5	Non
	<b>BEN</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	40%	86%	si
	<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
	<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.19	--	--
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.7	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	27	--	--
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	4	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	51	--	--

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--

### Marín [Oficial]

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.12	--	--
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.7	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	--	--
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	8	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	61	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	39%	86%	si
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	27	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	40%	86%	si
<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	55%	86%	si
<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	--	--

### Ourense [Oficial]

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.23	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	27	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	67	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	38	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--

### Pontareas

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.28	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	14	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	30	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	27	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.1	--	--

### Pontevedra [Oficial]

	<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
	<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.36	--	--
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	49	--	--
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	39	--	--



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	7	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.5	--	--

### Santiago - Campus [Oficial]

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.5	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	--	--
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	50	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.7	--	--

### Santiago - San Caetano [Oficial]



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>BEN</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.1	5	Non
		<b>BEN</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	28%	86%	si
		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.4	--	--
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.8	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	33	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	7	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	52	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	3	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	27	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.9	--	--

### Vigo - Coia [Oficial]

		<b>BEN</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.12	5	Non
		<b>BEN</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	25%	86%	si
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.3	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	39	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	4	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	45	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	22	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	33	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.4	--	--

### Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

#### A Regueira

<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.087	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.0	--	--

#### A Veiga

<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
-----------	---	---	---	-----

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
		<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.085	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	68%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--

### Burela

		<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.084	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	--	--

### Río Cobo [Oficial]

		<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.087	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
<b>Xove [Oficial]</b>						
		<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	84%	86%	si
		<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.084	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.4	--	--

### Cementos Cosmos, S.A.

#### NNW

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.8	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	50%	86%	si
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.6	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.6	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non

#### Sur

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	49%	86%	si
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	27	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.8	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	17	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	27	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	62	24	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	8	3	si
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	2	1	si
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	--	--

### PSA Peugeot Citroën

#### Este - Estación 1 [Oficial]

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	27	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	--	--

#### Oeste - Estación 2 [Oficial]

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	6	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	52	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	9	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### ENCE, S.A.

#### Areiro

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--

#### Campelo

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	8	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	1	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	51	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	--	--

### Ferroatlántica Cee - Dumbría

#### Cee [Oficial]

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.8	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Dumbría [Oficial]

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.2	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--

### Fadibón [Oficial]

	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	74%	86%	si

### Raxo

	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Ferroatlántica Dumbría

#### Anseán

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	68%	86%	si

#### Paradela

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	69%	86%	si

### Alcoa Inespal S.A. - Coruña

#### A Grela (A)

<b>FL-</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>FL-</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.21	--	--

#### A Pastoriza

<b>FL-</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
<b>FL-</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.21	--	--

### SOGAMA

#### Buscás

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	1	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.4	--	--

### Cendón

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	4	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	62	--	--
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.1	--	--

### MonteXalo

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.9	--	--
	<b>Rodís</b>					
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.9	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--

### SGL Carbón

#### SGL carbón (S) [Oficial]

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	8	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non

### Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

#### Lañas

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--

### Paiosaco

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	3	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.5	--	--

### Plaza Pastoriza [Oficial]

	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	49	--	--
	<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.6	27	Non
	<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

### Sorrizo

	<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
	<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.16	--	--

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.7	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	41	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--

### REPSOL

#### A Pastoriza [Oficial]

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	--	--
<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	5	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.1	--	--

### Arteixo [Oficial]

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	40%	86%	si
SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--

### Centro cívico [Oficial]

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	3	1	si
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	2	1	si
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	Non
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--

### Endesa As Pontes

#### A Cabana [Oficial]

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.0	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	7	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	60	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	--	--

#### Curuxeiras



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.4	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.7	--	--

### Fraga Redonda [Oficial]

	<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
	<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	60	--	--
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.8	27	Non
	<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non





## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--

### Louseiras [Oficial]

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	17	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	73	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.5	--	--

### Maciñeira

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### Magdalena [Oficial]

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.2	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	9	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	57	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.7	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.1	27	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### Marraxón

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--

### Mourence [Oficial]

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.2	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	11	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	56	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--

### Taboada

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### Vilanova

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.1	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--

### Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

#### Cerceda [Oficial]

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--

### Galegos

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--

### Mesón

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--

### Paraxón [Oficial]

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.3	--	--

### San Vicente de Vigo [Oficial]

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	53	--	--
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	27	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--

### Sobreira

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.5	--	--

### Villagudín [Oficial]

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### Xalo

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2012 a 31/12/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.6	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

\* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos.

[Oficial]: Estación Oficial para avaliar as distintas zonas de Galicia ante o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e a Comisión Europea, cos criterios establecidos no RD 102/2011 en canto á representatividade das estacións de Calidade do Aire.

### \* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.