

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Red Xunta de Galicia

#### A Coruña - Riazor

<b>BEN</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.82	5	Non
<b>BEN</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	73%	86%	si
<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.17	--	--
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	45	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	54	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	13	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	2	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.1	--	--

#### A Coruña - Torre Hércules

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.2	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	55	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	63	35	si
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	36	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.4	--	--

### Ferrol

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.13	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.9	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	49	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	5	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--

### Laza

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.15	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.9	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.4	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	64	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.5	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--

### Lugo

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.9	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	52	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.4	--	--

### Ourense

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	58	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	36	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--

### Pontareas

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.15	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.4	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.0	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	14	25	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	44	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	18%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--

### Pontevedra - Mollabao

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.19	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	39	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	44	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--

### Santiago - Campus

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.7	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	--	--
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	46	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	65%	86%	si
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--

### Santiago - San Caetano

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.25	--	--
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.4	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	54	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--

### Vigo - Coia

	<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.15	--	--
	<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.7	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	--	--
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	49	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--

### Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

#### Burela

<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.051	--	--
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.2	26	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

#### Río Cobo

<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.053	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--

### Xove

		<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.052	--	--
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.3	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	59	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.6	--	--

### Cementos Cosmos, S.A.

#### NNW

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.5	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.8	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non

### Sur

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.1	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	1	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	47%	86%	si
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	8	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	68%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	2	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	27	--	--

### PSA Peugeot Citroën

#### Este - Estacion 1

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.3	--	--
--	--	-----------	----------------------------	-----	----	----



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	33	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	73%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Oeste - Estacion 2

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.2	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	38	--	--
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	6	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	47	--	--
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	4	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	73%	86%	si
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### ENCE, S.A.

#### Areiro

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	--	--
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.9	--	--

#### Campelo

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	11	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	57	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.6	--	--

### Ferroatlántica Cee - Dumbría

#### Cee

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.1	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.9	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--

#### Dumbría

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### FINSA

#### Campo de Fútbol

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

### Alcoa Inespal S.A. - A Coruña

#### A Grela (A)

<b>FL-</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>FL-</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.25	--	--

### SOGAMA

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Buscás

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>			1.9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			99%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			99%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario			0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios			99%	86%	Non
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>			63	--	--
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			99%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			2.8	--	--

### Cendón

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>			1.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			16%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			7.1	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			16%	86%	si
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario			0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios			16%	86%	si
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>			64	--	--
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			16%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			1.6	--	--





## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### MonteXalo

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>			1.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			15%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			9.3	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			15%	86%	si
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			15%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			1.8	--	--

### Rodís

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>			1.5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			96%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			96%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			3.5	--	--

### SGL Carbon

#### A Grela (S)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día			3	35	Non
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>			22	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios			99%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Megasa

#### Xubia

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	26	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	72%	86%	si

### Air Liquide

#### San Pedro

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	23	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.5	--	--

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

#### A Grela (C)

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	52%	86%	si
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--

#### Lañas

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	--	--

#### Paosaco

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.12	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	55%	86%	si
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--

### Plaza Pastoriza

O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	59	--	--
PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	40%	86%	si

### Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.16	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	31%	86%	si

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		<b>NOX</b>	0% DATOS	--	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	64	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	--	--

### Ferroatlántica Sabón

#### Sabón

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	12	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

### REPSOL

#### Centro cívico

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	3	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	54	--	--
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.0	--	--

### Pastoriza

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.3	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	7	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.2	--	--

### Endesa As Pontes

#### A Cabana

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.0	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	62	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	--	--

#### Fraga Redonda

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.16	--	--
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	40	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	10	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	74	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.5	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--

### Louseiras

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.4	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	73	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non





## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--

### Maciñeira

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Magdalena

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.28	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.8	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	57	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.1	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.5	26	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Marraxón

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Mourence

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	58	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

#### Cerceda

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.0	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--

#### Paraxón

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--

### San Vicente de Vigo

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	55	--	--
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	26	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Vilagudín

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	--	--

\* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos. Os datos amosados veñen expresados en horario UTC.

### \* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.