

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Red Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor

BEN	Media en ug/m ³	0.1	5	Non
BEN	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.25	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO	Media en ug/m ³	16	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	30	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	55	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	46	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	21	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	14	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	17%	86%	si
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.8	--	--

A Coruña - Torre Hércules

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Media en ug/m ³	4.3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	22	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	53	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	56	35	si
		PM10	Media en ug/m ³	35	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	15	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.2	--	--

Ferrol

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO	Media en ug/m ³	6.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	23	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	53	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	8.6	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	17%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Laza

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.16	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		NO	Media en ug/m ³	2.2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	3.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	4.7	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	16	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	66	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Media en ug/m ³	8.5	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	88%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	6.8	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	15%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.1	--	--

Lugo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO	Media en ug/m ³	6.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	21	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	49	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	9.7	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	16%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.2	--	--

Ourense

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
NO	Media en ug/m ³	21	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	21	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	53	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	35	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	21	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	13	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	16%	86%	si
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	1.8	--	--

Ponteareas

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
NO	Media en ug/m ³	6.5	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	35%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	8.3	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	35%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	17	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	35%	86%	si
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	38	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	10	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	55%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.1	--	--

Pontevedra - Campolongo

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	68%	86%	si
	NO	Media en ug/m ³	10	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	17	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	33	--	--
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	65%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	42	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	68%	86%	si
		PM25	Media en ug/m ³	12	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	6%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	68%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.2	--	--

Pontevedra - Mollabao

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.17	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	26%	86%	si
		NO	Media en ug/m ³	16	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	25%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	25	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	25%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	50	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	25%	86%	si
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	26%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	43	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	24	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	26%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	26%	86%	si

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.3	--	--

Santiago - Campus

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
NO	Media en ug/m ³	3.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	16	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	44	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	24%	86%	si
PM25	Media en ug/m ³	7.3	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	1.2	--	--

Santiago - San Caetano

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.23	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO	Media en ug/m ³	7.3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	21	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	30	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	10	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	53	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	14	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	10%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.5	--	--

Vigo - Coia

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.16	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO	Media en ug/m ³	7.2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	19	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NOX	Media en ug/m ³	29	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	48	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	12	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	15%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Vigo - Lope de Vega

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.26	--	--
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
	NO	Media en ug/m ³	15	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	25	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	46	--	--
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
	O3	Media en ug/m ³	42	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	21%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.2	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

Burela

FH	Superacións de 10 ug/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	Non
FH	Media en ug/m ³	0.055	--	--
PM25	Media en ug/m ³	9.0	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	5.4	--	--

Río Cobo

FH	Superacións de 10 ug/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	78%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0.058	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Media en ug/m ³	4.7	--	--
Xove						
		FH	Superacións de 10 ug/m ³ Horario	0	1	Non
		FH	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		FH	Media en ug/m ³	0.051	--	--
		NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	6.1	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	55	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.4	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO	Media en ug/m ³	8.9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	20	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Sur

		NO	Media en ug/m ³	9.4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	7.5	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	51	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	11	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	1	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	28	--	--

PSA Peugeot Citroën

Este - Estacion 1

		NO	Media en ug/m ³	9.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Media en ug/m ³	23	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	37	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	15	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Oeste - Estacion 2

	NO	Media en ug/m ³	11	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	27	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	43	--	--
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	45	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	20	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

ENCE, S.A.

Areiro

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	1.8	--	--
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.5	--	--

Campelo

NO	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	15	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	14	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	55	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SH2	Media en ug/m ³	1.3	--	--
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Cee

NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	7.6	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	8.7	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	7	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Dumbría

NO	Media en ug/m ³	2.3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	3.6	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	5.0	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

FINSA

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

Alcoa Inespal S.A. - A Coruña

A Grela (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	69%	86%	si
FL-	Media en ug/m ³	0.26	--	--

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
-----------	----------------------------	-----	----	----

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	60	--	--
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Rodís

		NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	9.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

SGL Carbon

A Grela (S)

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non

Megasa

Xubia

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	12	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	Non

Air Liquide

San Pedro

NO	Media en ug/m ³	3.0	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	17	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	20	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	5.0	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

A Grela (C)

NO	Media en ug/m ³	10	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	27	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	11	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	1	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	12	--	--

Paiosaco

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO	Media en ug/m ³	2.8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	41	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

Ferroatlántica Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	11	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	26	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non

REPSOL

Centro cívico

NO	Media en ug/m ³	6.9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	5	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	15	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	44	--	--
PM25	Media en ug/m ³	11	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SH2	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.7	--	--

Pastoriza

		NO	Media en ug/m ³	2.6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	7	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	1	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	9.1	--	--

Endesa As Pontes

A Cabana

		NO	Media en ug/m ³	2.9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	8.5	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	59	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Fraga Redonda

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.22	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.7	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	7	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	73	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	7.7	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Louseiras

NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	68	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	9.7	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Maciñeira

NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	4.3	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Magdalena

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.23	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	4.9	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	55	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	9	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Marraxón

NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	2.9	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Mourence

		NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	4.9	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	54	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda

		NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Paraxón

		NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	8.7	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

San Vicente de Vigo

		NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	36	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	14	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Villagudín

		NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.7	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos. Os datos amosados veñen expresados en horario UTC.

*** Cláusula de responsabilidade no uso dos datos**

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.