

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/01/2019 a 31/07/2019

BEN (Benceno)

ES1218 - Galicia

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
BEN	Cromatografía de gases	Media en ug/m ³	0.02	5	Non
BEN	Cromatografía de gases	Porcentaxe de Datos Horarios	97.96%	86%	Non

CO (Monóxido de carbono)

ES1204 - Lugo

Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

ES1205 - Ourense

Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.24	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

ES1206 - Pontevedra

Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.3	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	97.66%	86%	Non

ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.16	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.53%	86%	Non

A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.15	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	97.96%	86%	Non

ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.58%	86%	Non

Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.22	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.16	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.15	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.05%	86%	Non

ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.14	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.26	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	95.38%	86%	Non

Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.86%	86%	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.22	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.29%	86%	Non

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.23	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	97.62%	86%	Non

Paosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	75.79%	86%	si

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	91.47%	86%	Non

FH (Fluoruro de hidróxeno)

ES1218 - Galicia

Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m ³	0.051	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	97.72%	86%	Non

Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m ³	0.053	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	97.8%	86%	Non

Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m ³	0.051	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	97.03%	86%	Non

FL- (Fluoruros)

ES1218 - Galicia

A Grela (A)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FL-	Potenciometría	Media en ug/m ³	0.25	--	--
FL-	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	14.49%	86%	si

NO (Monóxido de nitróxeno)

ES1204 - Lugo

Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

ES1205 - Ourense

Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	21	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

ES1206 - Pontevedra

Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	11	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64%	86%	Non

ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	15	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.94%	86%	Non

A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	6.8	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.78%	86%	Non

A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.35%	86%	Non

San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.59%	86%	Non

ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.58%	86%	Non

Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.43%	86%	Non

Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	11	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.53%	86%	Non

Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	12	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64%	86%	Non

ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.05%	86%	Non

Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.64%	86%	Non

Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.37%	86%	Non

Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.61%	86%	Non

Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.02%	86%	Non

Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.0%	86%	Non

Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	91.41%	86%	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.0%	86%	Non

Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.8%	86%	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.29%	86%	Non

Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.4%	86%	Non

Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.04%	86%	Non

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.35%	86%	Non

Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.04%	86%	Non

Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.6%	86%	Non

NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.31%	86%	Non

Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.27%	86%	Non

Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.96%	86%	Non

Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.25%	86%	Non

San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.04%	86%	Non

Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	68.99%	86%	si

Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.82%	86%	Non

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.84%	86%	Non

Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

NO2 (Dióxido de nitróxeno)

ES1204 - Lugo

Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

ES1205 - Ourense

Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	24	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

ES1206 - Pontevedra

Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	20	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64%	86%	Non

ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	28	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.94%	86%	Non

A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	14	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.78%	86%	Non

A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	24	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.35%	86%	Non

San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.59%	86%	Non

ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.58%	86%	Non

Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	20	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	22	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.43%	86%	Non

Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	22	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.53%	86%	Non

Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	3	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	28	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	19	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64%	86%	Non

ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.6	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.05%	86%	Non

Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	14	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.64%	86%	Non

Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	12	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.37%	86%	Non

Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	6.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.61%	86%	Non

Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.0	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.02%	86%	Non

Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.0%	86%	Non

Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.6	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	91.43%	86%	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.0%	86%	Non

Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.3	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.8%	86%	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.6	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.29%	86%	Non

Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.4%	86%	Non

Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.0	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.04%	86%	Non

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.7	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.35%	86%	Non

Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.4	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.04%	86%	Non

Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	6.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.6%	86%	Non

NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.3	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.31%	86%	Non

Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.27%	86%	Non

Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	6.1	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.96%	86%	Non

Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.1	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.4	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.4	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.25%	86%	Non

San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.04%	86%	Non

Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	32	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	69.01%	86%	si

Vilagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.82%	86%	Non

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.84%	86%	Non

Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m ³ nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.0	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

NOX (Oxidos de nitróxeno totais (como NO2))

ES1204 - Lugo

Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	21	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

ES1205 - Ourense

Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	57	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

ES1206 - Pontevedra

Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	37	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64%	86%	Non

ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	50	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.94%	86%	Non

A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	24	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.78%	86%	Non

A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	39	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.21%	86%	Non

San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	12	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.59%	86%	Non

ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	17	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.58%	86%	Non

Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	33	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	35	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.43%	86%	Non

Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	38	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.53%	86%	Non

Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	43	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	37	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64%	86%	Non

ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	12	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	82.98%	86%	si

Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	21	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.62%	86%	Non

Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	15	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.37%	86%	Non

Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.1	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.61%	86%	Non

Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	15	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.02%	86%	Non

Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.86%	86%	Non

Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.9	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	91.43%	86%	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.2	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	84.93%	86%	si

Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.9	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.8%	86%	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.29%	86%	Non

Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.0	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	83.35%	86%	si

Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	85.93%	86%	si

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	6.5	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	84.38%	86%	si

Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.2	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	85.93%	86%	si

Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.8	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	85.51%	86%	si

NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.8	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.31%	86%	Non

Paioasaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	14	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.14%	86%	Non

Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.9	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.84%	86%	Non

Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.9	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	17	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	12	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.23%	86%	Non

San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	15	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.88%	86%	Non

Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	39	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	68.99%	86%	si

Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.68%	86%	Non

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.84%	86%	Non

Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.5	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.29%	86%	Non

O3 (Ozono)

ES1204 - Lugo

Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	50	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

ES1205 - Ourense

Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	39	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.88%	86%	Non

ES1206 - Pontevedra

Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	49	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.02%	86%	Non

ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	50	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.41%	86%	Non

A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	63	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	63	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.33%	86%	Non

Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	59	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.82%	86%	Non

Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	47	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.08%	86%	Non

Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	8	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	53	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non

Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	1	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	53	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.31%	86%	Non

Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	68	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64%	86%	Non

Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	52	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.43%	86%	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	7	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	76	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.33%	86%	Non

Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	70	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.72%	86%	Non

Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	77	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	95.17%	86%	Non

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	60	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.7%	86%	Non

Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	61	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.72%	86%	Non

Paosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	51	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.27%	86%	Non

San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	62	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.02%	86%	Non

Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	34	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	91.51%	86%	Non

Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	55	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.1%	86%	Non

Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	10	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	61	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.25%	86%	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	69	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.62%	86%	Non

Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	38	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.8%	86%	Non

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	55	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	91.73%	86%	Non

ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	70	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.68%	86%	Non

Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	63	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64%	86%	Non

PM10 (Partículas en suspensión (<10µm))

ES1204 - Lugo

Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.51%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	14	40	Non

ES1205 - Ourense

Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.78%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	16	40	Non

ES1206 - Pontevedra

Areeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	2	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	14	40	Non

Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	2	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.41%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	18	40	Non

ES1215 - A Mariña

Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.78%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	11	40	Non

Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	4	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	99.06%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	16	40	Non

ES1217 - Arteixo

Paiofaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.27%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	14	40	Non

Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.78%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	16	40	Non

ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	6	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	98.58%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.25%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	25	40	Non

A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	38	35	si
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.06%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.68%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	38	40	Non

A Grela (S)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	97.64%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.31%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	18	40	Non

San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	98.58%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.78%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	17	40	Non

ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

Campo de Fútbol

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	7	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	96.23%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.42%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	23	40	Non

Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.06%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.41%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	15	40	Non

Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	5	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.15%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	20	40	Non

ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	4	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.15%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	20	40	Non

Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	11	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.74%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	23	40	Non

Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	3	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	96.7%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.15%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	20	40	Non

ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	3	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.57%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	16	40	Non

Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	4	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.06%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.74%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	19	40	Non

Xubia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	98.58%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.84%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	16	40	Non

ES1227 - PM10, PM25 Rural

Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	2	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.9%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	14	40	Non

Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	3	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.74%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	15	40	Non

Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.12%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	13	40	Non

Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	2	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.49%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	14	40	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	94.81%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	95.6%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	11	40	Non

Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	98.11%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.53%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	12	40	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.12%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	13	40	Non

Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.7%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.43%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	9.7	40	Non

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	97.17%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	12	40	Non

Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	98.58%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.64%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	7.2	40	Non

NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	91.04%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	91.78%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	12	40	Non

Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	99.06%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.98%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	16	40	Non

Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	87.74%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	89.7%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	15	40	Non

Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	97.17%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.37%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	13	40	Non

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m ³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	91.51%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	91.69%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	14	40	Non

PM25 (Partículas en suspensión (<2.5um))

ES1204 - Lugo

Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.8%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	10	20	Non

ES1205 - Ourense

Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.76%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	11	20	Non

ES1206 - Pontevedra

Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.41%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	12	20	Non

ES1215 - A Mariña

Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.67%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	9.9	20	Non

ES1217 - Arteixo

Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	98.11%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.92%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	7.6	20	Non

ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	95.75%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	95.83%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	13	20	Non

A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	98.58%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.27%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	13	20	Non

A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	97.64%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.5%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	11	20	Non

ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.06%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.8%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	8.0	20	Non

Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	13	20	Non

ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	97.17%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	96.27%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	13	20	Non

Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.06%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.74%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	11	20	Non

ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	99.06%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.8%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	8.7	20	Non

Xubia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	98.58%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.8%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	11	20	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	92.45%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	94.38%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	7.0	20	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.15%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	6.4	20	Non

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	97.17%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	7.9	20	Non

San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	99.53%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.02%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	9.6	20	Non

Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.79%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.84%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	13	20	Non

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	91.04%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	91.45%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	6.4	20	Non

SH2 (Sulfuro de hidróxeno)

ES1218 - Galicia

Areiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.4	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.12%	86%	Non

Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.7	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.86%	86%	Non

Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.1	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	78.58%	86%	si

SO2 (Dióxido de xofre)

ES1204 - Lugo

Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.8%	86%	Non

ES1205 - Ourense

Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.66%	86%	Non

ES1206 - Pontevedra

Areiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.12%	86%	Non

Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.02%	86%	Non

Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.49%	86%	Non

Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.58%	86%	Non

Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	1	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.8	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.23%	86%	Non

Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.41%	86%	Non

Paioasaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.27%	86%	Non

Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	5.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.45%	86%	Non

ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.53%	86%	Non

A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.64%	86%	Non

A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	7.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.25%	86%	Non

San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.41%	86%	Non

Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.7	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.49%	86%	Non

Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.6	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.63%	86%	Non

Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.61%	86%	Non

Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.84%	86%	Non

Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.01%	86%	Non

ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.3	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.86%	86%	Non

Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.0	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	91.86%	86%	Non

ES1225 - Oural

NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	8.1	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.43%	86%	Non

Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	2	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	11	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.46%	86%	Non

Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.1%	86%	Non

Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.2	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.86%	86%	Non

Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.61%	86%	Non

Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.7	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.1%	86%	Non

Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.51%	86%	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.39%	86%	Non

Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.25%	86%	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.4%	86%	Non

Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.04%	86%	Non

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.74%	86%	Non

Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.04%	86%	Non

Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.62%	86%	Non

Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.86%	86%	Non

Pontearreas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.86%	86%	Non

San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.2	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.7%	86%	Non

Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.62%	86%	Non

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m ³ nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m ³ nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	90.88%	86%	Non

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos. Os datos amosados veñen expresados en horario UTC.

* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.