

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Alcoa Inespal - Coruña

SGL Carbón (A)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	31,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

Alcoa Inespal - San Criprian

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
FH	Media en ug/m ³	0,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	86%	90%	si
SO2	Media en ug/m ³	9,3	--	--

Burela

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
FH	Media en ug/m ³	0,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rio Cobo						
	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario		0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos (90%)		100%	90%	no
	FH	Media en ug/m ³		0,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		15,6	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos (90%)		96%	90%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos (90%)		100%	90%	no
	SO2	Media en ug/m ³		5,7	--	--

Xove

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario		0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos (90%)		100%	90%	no
	FH	Media en ug/m ³		0,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		19,9	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos (90%)		100%	90%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos (90%)		96%	90%	no
	SO2	Media en ug/m ³		12,3	--	--

C.T. Endesa As Pontes

A Capelada

	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora		0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³		2,2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas		0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos (90%)		100%	90%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Bemantes

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	4,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Condomiñas

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,7	--	--

Curuxeiras

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	7,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,1	--	--

Fraga Redonda

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	3,1	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	O3	Media en ug/m ³	58,8	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	12,6	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	PM2.5	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	0	3	no
	PM2.5	Media en ug/m ³	8,4	30	no
	PM2.5	Media en ug/m ³	8,4	10	no
	PM2.5	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Louseiras						
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Media en ug/m ³	62,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--
Maciñeira						
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--
Magdalena						
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Media en ug/m ³	55,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	8,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		PM2.5	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	0	3	no
		PM2.5	Media en ug/m ³	6,8	30	no
		PM2.5	Media en ug/m ³	6,8	10	no
		PM2.5	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Marraxón

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	6,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

Mesón

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
--	--	-----	---	---	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	17	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	33%	90%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	3	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	2	1	si
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	11,6	--	--

Mourence

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Media en ug/m ³	54,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Taboada

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Vilanova

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Media en ug/m ³	62,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,9	--	--

CEDIE, S.A.

Fenosa

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Finca Miguel

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	86%	90%	si

Galiñas

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	86%	90%	si

Cementos Cosmos, S.A.

NNW (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	31,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

Sur (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	13,9	--	--

Citroën Hispania

Citroen Oeste Estación 2

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	18,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
		O3	Media en ug/m ³	57,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	25,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,6	--	--

Citroén Este Estacion 1

	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	28,4	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	PM2.5	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	6	3	si
	PM2.5	Media en ug/m ³	21,4	30	no
	PM2.5	Media en ug/m ³	21,4	10	si
	PM2.5	Porcentaxe de Datos (90%)	63%	90%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	SO2	Media en ug/m ³	5,5	--	--

FerroÁtlantica - CEE

Fadibon

	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	23	35	no
--	------	---	----	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	69,5	40	si
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
	Raxo					
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	20,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	73%	90%	si

Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	73%	90%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Finsa						

Bar García

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
PM10	Media en ug/m ³	33,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--

Galegos

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	13,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,7	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,1	--	--

Paraxon

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

S. Vicente Vigo

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Media en ug/m ³	34,1	--	--
		PM2.5	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	1	3	no
		PM2.5	Media en ug/m ³	10,3	30	no
		PM2.5	Media en ug/m ³	10,3	10	si
		PM2.5	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,6	--	--

Sobreira

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	17,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	70%	90%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

Vilagudín

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	10,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	2,1	--	--

Xalo

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	4	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	7,8	--	--

Gas Natural SDG - C.T. Sabón

Lañas

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	2,1	--	--

Paosaco

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	96%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,9	--	--

Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
CO	Media en mg/m ³	2	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
O3	Media en ug/m ³	35,9	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	7,3	--	--

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	4	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	7,8	--	--

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	21,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SH2	Media en ug/m ³	1,3	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	9,2	--	--

Arteixo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SH2	Media en ug/m ³	0	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	0	--	--

Centro Cívico

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SH2	Media en ug/m ³	1,7	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,1	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	31,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no

Sogama

Buscás

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,7	--	--

Cendón

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	16,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	93%	90%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		O3	Media en ug/m ³	35,7	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,6	--	--

MonteXalo

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	100%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6,6	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rodís						
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	15,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou o umbral de alerta 500 ug/m ³ durante 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos (90%)	90%	90%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,8	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas