

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

### A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	31,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	48%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	39	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	48%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	47%	86%	si
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	87,4	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	30,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,5	--	--

### Campus

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,9	40	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	34,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	36,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,8	--	--

### Ferrol

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	24,8	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	43,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	37,9	--	--

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,5	--	--

### Lugo

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,6	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	25,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	55,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	29,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,3	--	--

### Ourense

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	43,3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	34	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	101,7	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,5	--	--

### Pontevedra

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	30,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	34,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	81,7	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,5	--	--

### San Caetano

	CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,5	--	--
	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,7	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	26,3	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	42,3	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	38,6	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,6	40	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Superacións de 25 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,3	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,9	--	--

### Torre de Hércules

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	26,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	37	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	49,6	--	--
PM10	0% DATOS	--	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,7	--	--

### Vigo

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
----	---	---	---	----

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	41,2	40	si
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	71,8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	25,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	--	--

### CEDIE, S.A.

#### Fenosa

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si

#### Finca Miguel

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,8	40	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si

### Cementos Cosmos, S.A.

#### NNW (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

#### Sur (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	34,2	--	--

### ENCE, S.A.

#### Areiro

SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	22%	86%	si
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0	1	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	22%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0	1	no

#### Campelo

SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
-----	--	---	---	----



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	9%	86%	si
		SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0	1	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	9%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0	1	no

### FerroÁtlantica - CEE

#### Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

#### Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	12	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	50,4	40	si
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

### FerroÁtlantica - Dumbría

#### Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

#### Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Finsa

#### Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

### Sogama

#### Buscás

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,5	--	--

#### Cendón

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	2	1	si

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	44,4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,5	--	--

### MonteXalo

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,7	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,9	--	--

### Rodís

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,4	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,4	--	--

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Materiales del Atlántico, S.A.

#### IES Terra Trasancos (Materiales)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

### C.T. Endesa As Pontes

#### A Cabana

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,5	--	--

#### A Capelada

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,3	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,5	--	--

### Bemantes

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--

### Condomiñas

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	85%	86%	si
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	--	--

### Curuxeiras

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--

### Fraga Redonda

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,2	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	56,6	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,5	40	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
		PM25	Superacións de 25 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,2	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--

### Louxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	81%	86%	si
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	69,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,4	--	--

### Maciñeira

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--

### Magdalena

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	51,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Superacións de 25 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,2	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,2	--	--

### Marraxón



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,1	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--

### Mourence

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	41,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,5	--	--

### Taboada

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2	40	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--

### Vilanova

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	59,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,6	--	--

### Cementos Galegos

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Rio do Pozo (Cementos Galegos)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

### Alcoa Inespal - San Criprian

#### A Regueira

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	74%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,7	--	--

#### A Veiga

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,3	--	--

#### Rio Cobo

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,7	--	--
<b>Xove</b>						
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,1	--	--

### Gas Natural SDG - C.T. Sabón

#### Lañas

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--

#### Paioaco

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,6	--	--

### Sorrizo

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	2	--	--
		NO	0% DATOS	--	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	44,9	--	--

### FerroÁtlantica - Sabón

#### Sabón

		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

#### Suevos

		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,3	40	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

### Repsol - Coruña

#### A Pastoriza(Repsol)

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	38,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	50%	86%	si
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	0	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,3	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,4	--	--

#### Arteixo

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0	--	--

#### Centro Cívico

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
-----	---	---	----	----

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	49%	86%	si
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	29,8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	34,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
		SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,5	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,6	--	--

### Gas Natural SDG - C.T. Meirama

#### Cerceda

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	19%	86%	si
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2	--	--

### Galegos

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,1	--	--

### Mesón

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no





## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,3	--	--
<b>Paraxon</b>						
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,9	--	--

### S. Vicente Vigo

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	48,4	--	--
		PM25	Superacións de 25 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,3	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,6	--	--

### Sobreira

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	24,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,8	--	--

### Villagudín

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,8	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,3	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,8	--	--

### Xalo

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,6	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,9	--	--

\* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

\* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas