

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
NO	Media en ug/m ³	18,1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	13,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	40,3	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	41,3	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	8	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	6,2	--	--

Campus

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
NO	Media en ug/m ³	4,4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	19,5	40	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	57%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	27,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	1	1	si
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	52,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	7,4	--	--

Ferrol

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m ³	7,1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	18,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	29,7	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	50,3	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	4,5	--	--

Lugo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,5	--	--
		NO	Media en ug/m ³	10,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	17,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	57%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	33,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	44,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

Ourense



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m ³	33,3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	34,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	87	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	28,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Pontevedra

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
		NO	Media en ug/m ³	17,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	27,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	55,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	40,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	21,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	2,4	--	--

San Caetano

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
	CO	Media en mg/m ³	0,4	--	--
	NO	Media en ug/m ³	8	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	23,1	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	34,5	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	1	1	si
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
	O3	Media en ug/m ³	49,5	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	7	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	2	3	no
		PM25	Media en ug/m ³	6,7	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	4,1	--	--

Torre de Hércules

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	55%	86%	si
CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
NO	Media en ug/m ³	6,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	55%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	24,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	55%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	53%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	34,1	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	48%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	56	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	54%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	4,4	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Vigo						
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
		NO	Media en ug/m ³	15,9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	35,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	56,1	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	41,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	22,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	59%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	60%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	2,9	--	--

CEDIE, S.A.

Fenosa

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si

Finca Miguel

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	24%	86%	si
Galiñas						
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	18%	86%	si

Cementos Cosmos, S.A.

NNW (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si

Sur (Cementos Cosmos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	28	35	no
PM10	Media en ug/m ³	31,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	1	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	34,2	--	--

Citroën Hispania

Citroen Oeste Estación 2

NO	Media en ug/m ³	15,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	10%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	39,4	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	10%	86%	si
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	11	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	6	1	si
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	18%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	67,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	7	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	30,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	17%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	10%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Citroén Este Estacion 1

	NO	Media en ug/m ³	14,8	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	25,6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
	PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	15	3	si
	PM25	Media en ug/m ³	22,4	29	no
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	14%	86%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
	SO2	Media en ug/m ³	6,2	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Areiro

SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	0	1	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	0	1	no

Campelo

SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	0	1	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	8%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	0	1	no

FerroÁtlantica - CEE

Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si

Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	15	35	no
PM10	Media en ug/m ³	29,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si

Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si

Finsa

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si

Sogama

Buscás

NO	Media en ug/m ³	2,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	6,3	--	--
	Cendón					
		NO	Media en ug/m ³	2,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	2	1	si
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	34%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	39,8	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,9	--	--
	MonteXalo					
		NO	Media en ug/m ³	2,7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--
	Rodís					
		NO	Media en ug/m ³	2,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	10,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si

C.T. Endesa As Pontes

A Cabana

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	16,7	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

A Capelada

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	4	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	3,9	--	--

Bemantes

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	8,5	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Condomiñas

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	6,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Curuxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	3,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,5	--	--

Fraga Redonda

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,8	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m ³	4,8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	4	1	si
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	60,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
		PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	1	3	no
		PM25	Media en ug/m ³	7,4	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

Louxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	34%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	3,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	73,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Maciñeira

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	9,7	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Magdalena

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	6,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	56,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	1	3	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM25	Media en ug/m ³	8,4	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Marraxón

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

Mourence

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	7,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	45,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,8	--	--

Taboada

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Vilanova

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	5,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	8,1	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	62,7	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5,6	--	--

Cementos Galegos

Rio do Pozo (Cementos Galegos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si

Alcoa Inespal - San Criprian

A Regueira

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	20%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	18%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	10,5	--	--

A Veiga

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	30%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	4,1	--	--
	Burela					
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	29%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	30%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	4,7	--	--
	Rio Cobo					
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	36%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5,6	--	--
	Xove					
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	30%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	31%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	6,6	--	--

Gas Natural SDG - C.T. Sabón

Lañas



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	25,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	44%	86%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,9	--	--

Paiosaco

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	13,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	46%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	46%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

Sorrizo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	2	--	--
		NO	0% DATOS	--	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	13,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	43%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	16,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	46,7	--	--

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	10	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	39%	86%	si

Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	39%	86%	si

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	4	18	no
NO2	Media en ug/m ³	40,2	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	42%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	40%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	9	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	42%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	1,3	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	1	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	42%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	12,6	--	--

Arteixo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	39%	86%	si
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	40%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	0,1	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	39%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	1	--	--

Centro Cívico

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	42%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	40%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	21,9	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	43%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	43,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	42%	86%	si
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	43%	86%	si

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SH2	Media en ug/m ³	2,2	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	43%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	2,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	2,7	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	1,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,2	40	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	2,5	--	--

Mesón

		NO	Media en ug/m ³	1,7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	9,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	3,7	--	--

Paraxon

		NO	Media en ug/m ³	1,7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5	--	--

S. Vicente Vigo

NO	Media en ug/m ³	2,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	51,3	--	--
PM25	Superacións de 25 ug/m ³ en un día	3	3	si
PM25	Media en ug/m ³	11,7	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Sobreira

NO	Media en ug/m ³	4,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	17,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	37%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	4,4	--	--

Villagudín

NO	Media en ug/m ³	2,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	10,8	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	2,4	--	--

Xalo

	NO	Media en ug/m ³	2,4	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	12,2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	12,5	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	38%	86%	si
	SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas