

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
NO	Media en ug/m ³	22,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	31,6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	64,1	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	34,3	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	7,5	--	--

Campus

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
NO	Media en ug/m ³	4,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	18,3	40	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	26	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	48,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	10,5	--	--

Ferrol

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m ³	6,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	18,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	29,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	39,7	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Laza

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
	NO	Media en ug/m ³	0,3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	4,1	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	4,5	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	O3	Media en ug/m ³	64,2	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	4,6	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Lugo

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,5	--	--
		NO	Media en ug/m ³	11	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	19,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	66%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	37,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	41,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,2	--	--

Marin - San Narciso

CO	0% DATOS	--	--	--
NO	Media en ug/m ³	7,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	28,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	33,8	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	53,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	22,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	1,8	--	--

Ourense

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	46,1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	35,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	107,8	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
	O3	Media en ug/m ³	17,6	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,6	--	--

Pontevedra

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
NO	Media en ug/m ³	19,4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	28,2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	58,5	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	38,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

San Caetano

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,4	--	--
NO	Media en ug/m ³	6,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	22,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	32,1	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	45,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,4	--	--

Torre de Hércules

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
		NO	Media en ug/m ³	5,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	21,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	28,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Media en ug/m ³	38,4	--	--
		PM10	0% DATOS	--	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1,7	--	--

Vigo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
		NO	Media en ug/m ³	15,9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	38,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	62,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	31,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,6	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

CEDIE, S.A.

Fenosa

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

Finca Miguel

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

Galiñas

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

Cementos Cosmos, S.A.

NNW (Cementos Cosmos)

NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	12,6	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Sur (Cementos Cosmos)

NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	33,3	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	58,7	--	--

Citroën Hispania

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Citroen Oeste Estación 2						
		NO	Media en ug/m ³	15,6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	38,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	45,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	27,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	22%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,4	--	--

Citroén Este Estacion 1

		NO	Media en ug/m ³	14,7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	24,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,6	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

ENCE, S.A.

Areiro

O3	0% DATOS	--	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
SH2	0% DATOS	--	--	--
SO2	0% DATOS	--	--	--

Campelo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	32,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	4,9	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	8,6	--	--

FerroÁtlantica - CEE

Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
------	---	---	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	23,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Finsa

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Sogama

Buscás

NO	Media en ug/m ³	2,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,7	--	--

Cendón

		NO	Media en ug/m ³	3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	36,6	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6,8	--	--

MonteXalo

		NO	Media en ug/m ³	4,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	18	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	6,4	--	--
	Rodís					
		NO	Media en ug/m ³	2,8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,5	--	--

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

C.T. Endesa As Pontes

A Cabana

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	8,6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	12,7	--	--
O3	0% DATOS	--	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,5	--	--

Curuxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	7,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Fraga Redonda

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	5,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	61,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Louxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	73,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Maciñeira

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
--	--	-----	---	---	----	----

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	4,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	8,3	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Magdalena

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	5	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	6,5	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	62,8	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	9,1	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Marraxón

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3,9	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Mourence

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	6,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	55,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Taboada

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2	40	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

Vilanova

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	5,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	64,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9,6	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,6	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Cementos Galegos						

Rio do Pozo (Cementos Galegos)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Alcoa Inespal - San Criprian

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	8,2	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Burela						
	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario		0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³		0,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		8,8	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		5,4	--	--
Rio Cobo						
	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario		0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³		0,1	--	--
	PM10	0% DATOS		--	--	--
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		5,4	--	--
Xove						
	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario		0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³		0,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		10,7	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		5	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Alcoa Inespal - Coruña

Pastoriza (Alcoa)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FL-	Media en ug/m ³	0,2	--	--

SGL Carbón (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
FL-	Media en ug/m ³	0	--	--

Gas Natural SDG - C.T. Sabón

Lañas

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	9,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Paiosaco

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	16,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	12,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Plaza Pastoriza

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	8,6	--	--

Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	2	--	--
NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	17	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	47,8	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	41,2	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	47,1	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	0,9	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	8,4	--	--

Arteixo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	0,2	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	0,7	--	--

Centro Cívico

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	21	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	44	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	1	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S)

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	2,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	8,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	1,8	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	1,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	12,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,2	--	--

Mesón

	NO	Media en ug/m ³	3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	10,9	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	8,6	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,9	--	--

Paraxon

	NO	Media en ug/m ³	1,7	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	12,6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	10,4	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6,1	--	--

S. Vicente Vigo

	NO	Media en ug/m ³		2,1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora		0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³		9,1	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas		0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario		0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora		0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora		0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³		55,2	--	--
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		4,7	--	--

Sobreira

	NO	Media en ug/m ³		2	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora		0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³		17,6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas		0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		12,2	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,9	--	--

Vilagudín

	NO	Media en ug/m ³		3,6	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora		0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³		10,4	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas		0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		11	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		2,1	--	--

Xalo

	NO	Media en ug/m ³		2,5	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora		0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³		11,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas		0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		8	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		2,2	--	--



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicacion

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas