

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

### A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	33,8	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	57,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	26,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4	--	--

### Campus

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	23,3	40	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	29,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	64,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,2	--	--

### Ferrol

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	26,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	66,4	--	--

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	21,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	--	--

### Laza

	CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,7	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,5	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
	NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,8	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	87,8	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,7	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	--	--

### Lugo



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,5	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	26,4	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	57,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2	--	--

### Marin - San Narciso

		CO	0% DATOS	--	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,2	--	--

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	62,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	4	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	28,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,4	--	--

### Ourense

	CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	29,9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	37,8	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	84	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	34,2	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,4	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,3	--	--

### Pontevedra

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	34,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	55,8	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	46,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	24,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,6	--	--

### San Caetano

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	30,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	59,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,2	--	--

### Torre de Hércules

	CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0	--	--
	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,5	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
	NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	25,3	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	68,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,7	--	--

### Vigo

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	34	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	47,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	60,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	23,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--





## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### CEDIE, S.A.

#### Fenosa

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

#### Finca Miguel

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

#### Galiñas

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

### Cementos Cosmos, S.A.

#### NNW (Cementos Cosmos)

NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,9	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

#### Sur (Cementos Cosmos)

NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,8	--	--

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Citroën Hispania

#### Citroen Oeste Estación 2

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	35,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	66	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,9	--	--

#### Citroén Este Estacion 1

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	21,6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,4	--	--

### ENCE, S.A.

#### Areiro

O3	0% DATOS	--	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	23,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
SH2	0% DATOS	--	--	--
SO2	0% DATOS	--	--	--

#### Campelo

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	25,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,7	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,6	--	--

### FerroÁtlantica - CEE

#### Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	19%	86%	si

### FerroÁtlantica - Dumbría

#### Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

#### Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

### Finsa

#### Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	23,6	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

### Sogama

#### Buscás

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,4	--	--

### Cendón

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	32,9	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,4	--	--

### MonteXalo

		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,3	--	--
	<b>Rodís</b>					
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	23,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--

### Materiales del Atlántico, S.A.

#### IES Terra Trasancos (Materiales)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

### C.T. Endesa As Pontes

#### A Cabana

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,3	--	--
		O3	0% DATOS	--	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,2	--	--

### Curuxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	9,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	--	--

### Fraga Redonda

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	75,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	--	--

### Louxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	92	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,2	--	--





## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
<b>Maciñeira</b>						
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,6	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--

### Magdalena

		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	77,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,9	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,7	--	--
	<b>Marraxón</b>					
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,9	--	--
	<b>Mourence</b>					
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	67,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--
	<b>Taboada</b>					



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--

### Vilanova

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,3	--	--
		O3	0% DATOS	--	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,5	--	--

### Cementos Galegos

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Rio do Pozo (Cementos Galegos)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	64%	86%	si

### Alcoa Inespal - San Criprian

#### A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FH	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	22%	86%	si
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	6,8	--	--

#### A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FH	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
PM10	0% DATOS	--	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,9	--	--

#### Burela

FH	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		FH	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,1	--	--

### Rio Cobo

	FH	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	FH	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,3	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,7	--	--

### Xove

	FH	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	FH	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,5	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,3	--	--

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Alcoa Inespal - Coruña

#### Pastoriza (Alcoa)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FL-	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,2	--	--

#### SGL Carbón (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FL-	Media en ug/m <sup>3</sup>	0	--	--

### Gas Natural SDG - C.T. Sabón

#### Lañas

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	24,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--

#### Paiosaco

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	74%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	18,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4,8	--	--

### Plaza Pastoriza

O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,9	--	--

### Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	2	--	--
NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	19,7	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	54,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--

### FerroÁtlantica - Sabón

#### Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	4	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	29,4	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	no

#### Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	23,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

### Repsol - Coruña

#### A Pastoriza(Repsol)

NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	42,4	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	45,1	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,8	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no





## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Arteixo

		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	10,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	0,2	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,6	--	--

### Centro Cívico

		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	24,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	55,9	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	7,1	--	--

### SGL Carbón

#### SGL Carbón (S)

PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si

### Gas Natural SDG - C.T. Meirama

#### Cerceda

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,7	--	--

#### Galegos

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1,6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	11,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--

### Mesón

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,8	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,3	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	12,5	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,1	--	--

### Paraxon

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,4	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	13,3	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no

## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,2	--	--

### S. Vicente Vigo

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	69,7	--	--
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2	--	--

### Sobreira

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	5,5	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	17,2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16,6	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,3	--	--

### Vilagudín

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,6	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	22,7	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3	--	--

### Xalo

	NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2,8	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	48%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	15,2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	48%	86%	si
	PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no



## Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3,1	--	--

\* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicacion

\* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas