

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Rede Urbana - Xunta de Galicia						

A Coruña

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
NO	Media en ug/m ³	10,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	16,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	31,7	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	43,5	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

Arzúa

CO	0% DATOS	--	--	--
NO	Media en ug/m ³	1,9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	55%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	3,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	53,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	8,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

Campus

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
		NO	Media en ug/m ³	2,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	7,6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	12,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	52,5	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14,3	40	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Carballiño

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,4	--	--
	NO	Media en ug/m ³	6,1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	13,5	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	20,1	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	55,6	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	12,3	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3,9	--	--

Ferrol

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m ³	5,3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	17	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	43,8	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,3	--	--

Laza

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
		NO	Media en ug/m ³	2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	7,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	10,4	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	7,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	3,9	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

Lugo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m ³	5,5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	18,6	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	56,4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17,4	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	6,4	--	--

Marin - San Narciso

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,4	--	--
NO	Media en ug/m ³	3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	95%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	19,7	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	50,2	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	8,7	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	2,6	--	--

Ourense

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
NO	Media en ug/m ³	9,1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15,8	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	30,2	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	51,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,8	--	--

Pontareas

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	48%	86%	si
	CO	Media en mg/m ³	0	--	--
	NO	Media en ug/m ³	0,5	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	51%	86%	si
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	48%	86%	si
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	44%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	4,6	--	--
	O3	0% DATOS	--	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	7,7	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	51%	86%	si
	PM25	Media en ug/m ³	5,1	29	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	51%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	51%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	0,7	--	--

Pontevedra

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,3	--	--
NO	Media en ug/m ³	6,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14,9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	25,7	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	43	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,8	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	1,8	--	--

San Caetano

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		CO	Media en mg/m ³	0,2	--	--
		NO	Media en ug/m ³	3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	13,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	17,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	54,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	12,1	29	no
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,2	--	--

Torre de Hércules

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
		NO	Media en ug/m ³	3,2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	9,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	14,3	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	41,3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	22,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6,4	--	--

Vigo

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	5,3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	22,1	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	30,7	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	54,5	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	26,7	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW (Cementos Cosmos)

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	16,3	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Sur (Cementos Cosmos)

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	16,6	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	28,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	0% DATOS	--	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Citröen Hispania						

Citroen Oeste Estación 2

NO	Media en ug/m ³	2,7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	91%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	18,3	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	52,6	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Citroén Este Estacion 1

NO	Media en ug/m ³	4,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	18,2	--	--
PM25	Media en ug/m ³	11,1	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,9	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	41	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	0% DATOS	--	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2	--	--

Campelo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	0% DATOS	--	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	0,8	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

FerroÁtlantica - CEE

CEE

NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	0% DATOS	--	--	--
PM10	0% DATOS	--	--	--
SO2	0% DATOS	--	--	--

Fadibon

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

FerroÁtlantica - Dumbría

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Dumbría

NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	0% DATOS	--	--	--
PM10	0% DATOS	--	--	--
SO2	0% DATOS	--	--	--

Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12,4	40	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Finsa

Bar García

PM10	0% DATOS	--	--	--
------	----------	----	----	----

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23,3	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Sogama

Buscás

NO	Media en ug/m ³	1,4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7,7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	2,1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	54,6	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

MonteXalo

NO	Media en ug/m ³	1,2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,8	--	--

Rodís

NO	Media en ug/m ³	2,5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	2,2	--	--

Materiales del Atlántico, S.A.

IES Terra Trasancos (Materiales)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

C.T. Endesa As Pontes

A Cabana

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	4,1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	6,1	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	65,3	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4,5	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Curuxeiras						
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	7,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,5	--	--

Fraga Redonda

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3,8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	54,6	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	7,6	29	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--

Louxeiras

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2,1	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	65,2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--

Maciñeira

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3,4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	99%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	4,9	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Magdalena

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0,1	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3,4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	98%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	4,4	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	56,6	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	7,9	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Marraxón

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2,8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3,3	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Mourence

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3,5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	97%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	7,5	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	55,1	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,5	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,6	--	--

Taboada

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2,3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2,4	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,1	--	--

Vilanova

		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3,8	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	4,8	--	--
		O3	0% DATOS	--	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5,2	--	--

Cementos Galegos

Rio do Pozo (Cementos Galegos)

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Alcoa Inespal - San Ciprian

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,1	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	8,5	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15,7	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4	--	--

Burela

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0,1	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,8	40	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	29%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,3	--	--

Rio Cobo

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario		0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³		0,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		14,4	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		6,5	--	--

Xove

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario		0	1	no
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³		0,1	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		19,3	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora		0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas		0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		7,6	--	--

Alcoa Inespal - Coruña

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Pastoriza (Alcoa)						
	FL-		0% DATOS	--	--	--
SGL Carbón (A)						
	FL-		0% DATOS	--	--	--

Gas Natural SDG - C.T. Sabón

Lañas

NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,4	--	--

Paiofaco

NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7,3	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Plaza Pastoriza

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	44,4	--	--
PM25	Media en ug/m ³	9,3	29	no
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	2	--	--
NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	94%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	11,7	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	47,6	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	2,8	--	--

FerroÁtlantica - Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no

Suevos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,5	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no

Repsol - Coruña

A Pastoriza(Repsol)

NO	0% DATOS	--	--	--
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	16	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	no
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	92%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	26,6	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	0,8	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5,1	--	--

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
Arteixo						
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,3	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		SH2	Media en ug/m ³	0,4	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	2,3	--	--

Centro Cívico

		NO	0% DATOS	--	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5,2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	102%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	10	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	53,7	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17,8	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	2,5	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,7	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S)

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19,2	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no

Gas Natural SDG - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	2,3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	10,5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14,9	40	no
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3,2	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	1,8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	9,1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15,2	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,1	--	--

Mesón

		NO	Media en ug/m ³	2,6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13,7	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,8	--	--

Paraxon

		NO	Media en ug/m ³	1,6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12,7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2,8	--	--

S. Vicente Vigo

	NO	Media en ug/m ³	2,9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	7,1	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	no
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	45,9	--	--
	PM25	Media en ug/m ³	8,4	29	no
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	2,9	--	--

Sobreira

	NO	Media en ug/m ³	4,6	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	9,4	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no

Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	15,1	40	no
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4,6	--	--

Villagudín

	NO	Media en ug/m ³	3,2	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	17,4	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	12,8	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	2,8	--	--

Xalo

	NO	Media en ug/m ³	1,1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	6,6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	15,2	40	no
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	no
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no



Informe Resumen Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1,9	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por averías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicacion

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos:** Os datos aquí amosados, son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas