

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Rede Urbana - Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor [Oficial]

BEN	Media en ug/m ³	1.8	5	no
BEN	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
NO	Media en ug/m ³	28	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	39	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	82	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	27	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	27	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	12	--	--

A Coruña - Torre Hércules [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	16	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	33	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.4	--	--

Arzúa [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.4	--	--
	NO	Media en ug/m ³	4.1	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	1.2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	6.4	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	47	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Ferrol [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
NO	Media en ug/m ³	9.1	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	19	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	33	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	47	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Laza [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	9.0	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2.3	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	3.5	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	20%	86%	si
		PM25	Media en ug/m ³	2.5	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	20%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.2	--	--

Lugo [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
	NO	Media en ug/m ³	15	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	44	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	37	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	22	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	76%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	15	--	--

Ourense [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.29	--	--
NO	Media en ug/m ³	38	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	32	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	90	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	16	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	9.9	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Ponteareas

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	20%	86%	si



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO	Media en ug/m ³	6.6	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	22	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	29	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	28	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
		PM25	Media en ug/m ³	22	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.7	--	--

Pontevedra [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.33	--	--
NO	Media en ug/m ³	22	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	30	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	64	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	28	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.4	--	--

Santiago - Campus [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	7.0	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	16	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	26	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	39	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	20	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.0	--	--

Santiago - San Caetano [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.21	--	--
	NO	Media en ug/m ³	9.7	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	21	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	35	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	44	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM25	Media en ug/m ³	9.2	27	no
	PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	5.4	--	--

Vigo [Oficial]

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		BEN	Media en ug/m ³	0.12	5	no
		BEN	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO	Media en ug/m ³	19	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	34	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	64	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	34	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	30	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0.086	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	10	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	56%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0.081	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	6%	86%	si
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Burela

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	76%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0.077	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.8	--	--

Río Cobo [Oficial]

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0.081	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.2	--	--

Xove [Oficial]

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
	FH	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³	0.079	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

	NO	Media en ug/m ³	4.9	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Sur



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	7.7	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	27	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	2	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	23	--	--

PSA Peugeot Citroën

Este - Estación 1 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	19	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	25	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	17	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	63%	86%	si
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Oeste - Estación 2 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	15	--	--
-----------	----------------------------	----	----	----



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	29	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	45	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	1.9	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.1	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Campelo

NO	Media en ug/m ³			5.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			18	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³			26	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario			0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora			0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora			0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³			40	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día			0	35	no
PM10	Media en ug/m ³			13	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario			0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios			70%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³			1.1	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³			2.3	--	--

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Cee [Oficial]

NO	Media en ug/m ³			2.5	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			80%	86%	si
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			6.4	40	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	80%	86%	si
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Dumbría [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	3.0	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3.2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Alcoa Inespal S.A. - Coruña

A Grela (A)

		FL-	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

A Pastoriza

		FL-	Porcentaje de Datos Diarios	16%	86%	si
--	--	------------	-----------------------------	-----	-----	----

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	2.2	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	1	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	54	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2.7	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
MonteXalo						
		NO	Media en ug/m ³	3.5	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.6	--	--

Rodís

		NO	Media en ug/m ³	2.5	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S) [Oficial]

		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

Lañas

NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	60%	86%	si
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9.2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	60%	86%	si
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	60%	86%	si
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	60%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Paiosaco

NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	10	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Plaza Pastoriza [Oficial]

O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	41	--	--
PM25	Media en ug/m ³	6.9	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Sorrizo

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
NO	Media en ug/m ³	3.8	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	35	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

REPSOL

A Pastoriza [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	9.5	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	16%	86%	si
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7.5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	16%	86%	si
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	16%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	17	--	--
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	16%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	2.0	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	16%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	1.0	--	--

Arteixo [Oficial]

SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	63%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	2.0	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	63%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	1.8	--	--

Centro cívico [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	9.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	23	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	41	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.2	--	--

Endesa As Pontes

A Cabana [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	3.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	8.2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	55	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.1	--	--

Curuxeiras

	NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	2.4	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	7.3	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Fraga Redonda [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	2.5	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	60	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9.5	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	6.1	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Louseiras [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	2.5	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	74	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	9.5	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
Maciñeira						
		NO	Media en ug/m ³	3.6	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5.2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Magdalena [Oficial]

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	6.4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	49	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	8.0	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	6.7	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Marraxón

NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2.7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Mourence [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	3.6	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	5.0	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	48	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	10	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.2	--	--

Taboada

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2.5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9.9	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Vilanova

		NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5.7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda [Oficial]



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

Galegos

		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.4	--	--

Mesón

		NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Paraxón [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	5.9	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	1.6	--	--

San Vicente de Vigo [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	2.9	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	53	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	8.3	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	76%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.9	--	--

Sobreira

	NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Villagudín [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	2.2	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	11	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/11/2012 a 30/11/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Xalo

		NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	8.6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.2	--	--

* Las pérdidas en el porcentaje de los datos obtenidos fueron originadas por averías en los equipos, fallos de suministro eléctrico o problemas en la comunicación.

El porcentaje mínimo de datos válidos necesario para evaluar una zona es el 86%. El Apartado I del Anexo V del RD 102/2011, establece como objetivo de calidad de los datos para la medición fija el 90% de la captura mínima de los mismos, que no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al mantenimiento normal de los equipos.

[Oficial]: Estación Oficial para evaluar las distintas zonas de Galicia ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión Europea, con los criterios establecidos en el RD 102/2011 en cuanto a la representatividad de las estaciones de

* **Cláusula de responsabilidad en el uso de los datos**

Los datos aquí mostrados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que se pueden dar modificaciones de estos datos. La Consellería no asume responsabilidad alguna sobre las diversas utilizaciones o interpretaciones que el usuario pueda hacer de los datos suministrados. Los datos de las subredes industriales han sido validados por las propias empresas.