

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Rede Urbana - Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor [Oficial]

BEN	Media en ug/m ³	3.0	5	no
BEN	Porcentaje de Datos Diarios	29%	86%	si
CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
NO	Media en ug/m ³	27	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	47	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	89	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	43	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	9	35	no
PM10	Media en ug/m ³	39	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5.6	--	--

A Coruña - Torre Hércules [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.27	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	22	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	34	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	8.2	--	--

Arzúa [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	3.4	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	6.9	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	12	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	67	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	26	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	15	--	--

Ferrol [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.22	--	--
NO	Media en ug/m ³	7.1	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	23	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	63	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	34	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.5	--	--

Laza [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.31	--	--
NO	Media en ug/m ³	0.72	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	7.7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	8.2	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	70%	86%	si
		PM25	Media en ug/m ³	10	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	70%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Lugo [Oficial]

	BEN	Media en ug/m ³	0.22	5	no
	BEN	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.31	--	--
	NO	Media en ug/m ³	6.7	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	21	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	31	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	59	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	30	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	19	--	--

Marín [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
NO	Media en ug/m ³	6.6	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	17	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	27	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	72	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	12	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Ourense [Oficial]

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0.34	--	--
		NO	Media en ug/m ³	25	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	30	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	68	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	45	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Pontareas

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.26	--	--
NO	Media en ug/m ³	3.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	23	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	27	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	60	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	5	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	35	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	25	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.8	--	--

Pontevedra [Oficial]

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0.66	--	--
		NO	Media en ug/m ³	17	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	36	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	61	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	50	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	30	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.0	--	--

Santiago - Campus [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
NO	Media en ug/m ³	4.6	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	26	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	66	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5.6	--	--

Santiago - San Caetano [Oficial]



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0.83	--	--
		NO	Media en ug/m ³	11	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	30	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	46	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	59	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	25	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	20	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6.4	--	--

Vigo [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.22	--	--
NO	Media en ug/m ³	12	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	37	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	56	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	56	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	9	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	44	40	si
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	80%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	12	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0.09	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	7.8	--	--

A Veiga



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
		FH	Porcentaje de Datos Diarios	77%	86%	si
		FH	Media en ug/m ³	0.09	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	33	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	41%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.5	--	--

Burela

		FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
		FH	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		FH	Media en ug/m ³	0.074	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	27	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	32%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	8.1	--	--

Río Cobo [Oficial]

		FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
		FH	Porcentaje de Datos Diarios	80%	86%	si
		FH	Media en ug/m ³	0.091	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	80%	86%	si

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	7.4	--	--

Xove [Oficial]

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0.093	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	12	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	8.5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	7.4	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Sur

NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	7.7	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	19	--	--

CEMENTOS GALEGOS

Rio Do Pozo

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

PSA Peugeot Citroën

Este - Estación 1 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	11	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	28	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	16	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Oeste - Estación 2 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	8.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	34	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	57	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Media en ug/m ³	35	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	0.7	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m³	1.5	--	--

Campelo

O3	Superaciones de 120 ug/m³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m³	49	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m³	23	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superaciones de 100 mg/m³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	32%	86%	si
SH2	Media en ug/m³	2.1	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	32%	86%	si
SO2	Media en ug/m³	7.8	--	--

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Cee [Oficial]

NO	Media en ug/m³	1.9	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
NO2	Superaciones de 200 ug/m³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m³	13	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
PM10	Superaciones de 50 ug/m³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m³	24	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Dumbría [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	6.1	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Fadibón [Oficial]

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	61%	86%	si

Raxo

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	45%	86%	si

Ferroatlántica Dumbría

Anseán

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	67%	86%	si
Paradela						
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si

FINSA

Campo de Fútbol

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	26	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	77%	86%	si

Materiales del Atlántico S.A

IES Terra Trasancos

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	27	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Alcoa Inespal S.A. - Coruña

A Grela (A)

FL-	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

Pastoriza (A)

FL-	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
------------	-----------------------------	------	-----	----



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.9	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	16	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	76	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.7	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

MonteXalo

NO	Media en ug/m ³			2.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			8.0	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³			3.7	--	--

Rodís

NO	Media en ug/m ³			2.2	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			11	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³			3.9	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S) [Oficial]

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día			5	35	no
PM10	Media en ug/m ³			35	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

Lañas

NO	Media en ug/m ³	5.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	19	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	26	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Paiosaco

NO	Media en ug/m ³	4.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	17	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	24	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.1	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Plaza Pastoriza [Oficial]

O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	57	--	--
PM25	Media en ug/m ³	16	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no

Sorrizo

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
NO	Media en ug/m ³	4.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	22	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	57	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	34	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.6	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

REPSOL

A Pastoriza (R) [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	10	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	17	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	28	--	--
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	1.3	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	11	--	--

Arteixo [Oficial]

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	0.39	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Centro cívico [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	9.2	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	30	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	47	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	29	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Endesa As Pontes

A Cabana [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	5.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	74	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	23	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Curuxeiras

		NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2.8	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Fraga Redonda [Oficial]

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
		NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	8.9	40	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	75	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	13	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Louseiras [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	7	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	93	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Maciñeira

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2.3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Magdalena [Oficial]

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	7.5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	70	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	13	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Marraxón

NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3.8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5.4	--	--

Mourence [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	73	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.2	--	--

Taboada

NO	Media en ug/m ³	1.8	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6.7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Vilanova

NO	Media en ug/m ³	2.9	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	4.9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.8	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	3.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	20	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2.1	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Mesón

NO	Media en ug/m ³			1.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			93%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			18	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			93%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día			1	35	no
PM10	Media en ug/m ³			26	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³			3.6	--	--

Paraxón [Oficial]

NO	Media en ug/m ³			13	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			83%	86%	si
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			23	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			83%	86%	si
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día			1	35	no
PM10	Media en ug/m ³			22	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			83%	86%	si
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			77%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³			12	--	--

San Vicente de Vigo [Oficial]

NO	Media en ug/m ³			2.6	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	16	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	71	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	18	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Sobreira

	NO	Media en ug/m ³	4.9	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	31	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	22	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	4.2	--	--

Villagudín [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Xalo

		NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	28	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	80%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.8	--	--

* Las pérdidas en el porcentaje de los datos obtenidos fueron originadas por averías en los equipos, fallos de suministro eléctrico o problemas en la comunicación.

El porcentaje mínimo de datos válidos necesario para evaluar una zona es el 86%. El Apartado I del Anexo V del RD 102/2011, establece como objetivo de calidad de los datos para la medición fija el 90% de la captura mínima de los mismos, que no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al mantenimiento normal de los equipos.

[Oficial]: Estación Oficial para evaluar las distintas zonas de Galicia ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión Europea, con los criterios establecidos en el RD 102/2011 en cuanto a la representatividad de las estaciones de

* **Cláusula de responsabilidad en el uso de los datos**

Los datos aquí mostrados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que se pueden dar modificaciones de estos datos. La Consellería no asume responsabilidad alguna sobre las diversas utilidades o interpretaciones que el usuario pueda hacer de los datos suministrados. Los datos de las subredes industriales han sido validados por las propias empresas.