

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Rede Urbana - Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor [Oficial]

BEN	Media en ug/m ³	1.4	5	no
BEN	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.24	--	--
NO	Media en ug/m ³	12	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	24	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	42	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	36	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	8.5	--	--

A Coruña - Torre Hércules [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.25	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	7.4	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	20	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.8	--	--

Arzúa [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.14	--	--
	NO	Media en ug/m ³	6.3	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	1.3	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	10	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	43	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Ferrol [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.37	--	--
NO	Media en ug/m ³	3.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6.1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	9.8	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	47	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	25	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.7	--	--

Laza [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.29	--	--
NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	8.9	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	4.1	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.1	--	--

Lugo [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.17	--	--
	NO	Media en ug/m ³	5.2	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	7.2	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	15	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	58	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	26	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	8.3	--	--

Marín [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	3.9	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	5.3	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	10	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	60	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM25	Media en ug/m ³	9.2	27	no
	PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
	SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SH2	Media en ug/m ³	1.7	--	--

Ourense [Oficial]

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
		NO	Media en ug/m ³	14	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	21	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	42	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	48	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	8.0	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.6	--	--

Pontareas

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	CO	Media en mg/m ³	0.21	--	--
	NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	6.9	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	7.4	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	45	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	10	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Pontevedra [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.25	--	--
NO	Media en ug/m ³	9.9	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	35	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	42	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Media en ug/m ³	22	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Santiago - Campus [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
NO	Media en ug/m ³	3.1	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7.4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	11	--	--
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	54	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	26	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Santiago - San Caetano [Oficial]

BEN	Media en ug/m ³	0.1	5	no
BEN	Porcentaje de Datos Diarios	53%	86%	si



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
		NO	Media en ug/m ³	4.4	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	19	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	59	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	10	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	10	--	--

Vigo [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	6.2	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	18	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NOX	Media en ug/m ³	27	--	--
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	51	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	37	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	9.8	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0.092	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	86%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	7.9	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	36%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0.078	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	50%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Burela

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
	FH	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³	0.087	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Río Cobo [Oficial]

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
	FH	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
	FH	Media en ug/m ³	0.097	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Xove [Oficial]

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
--	-----------	---	---	---	----

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		FH	Porcentaje de Datos Diarios	73%	86%	si
		FH	Media en ug/m ³	0.09	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	6.8	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	4.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	2.6	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Sur

NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	4.8	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	7	35	no
PM10	Media en ug/m ³	41	40	si
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	21	--	--

PSA Peugeot Citroën

Este - Estación 1 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	6.1	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	12	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Oeste - Estación 2 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	6.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Media en ug/m ³	58	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	27	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	73%	86%	si
SH2	Media en ug/m ³	1.0	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	53%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Campelo

O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	60	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	1.4	--	--
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.6	--	--

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Cee [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	3.0	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3.5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Dumbría [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	2.2	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2.8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Fadibón [Oficial]

		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Raxo

		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Ferroatlántica Dumbria

Anseán

		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Paradela

		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

FINSA

Campo de Fútbol

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	70%	86%	si

Alcoa Inespal S.A. - Coruña

A Grela (A)

FL-	Porcentaje de Datos Diarios	66%	86%	si
FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

A Pastoriza

FL-	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	3.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	16	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	56%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	60	--	--
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

MonteXalo

	NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	9.0	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

Rodís

	NO	Media en ug/m ³	2.5	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	7.1	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.7	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S) [Oficial]

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	23	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

Lañas

NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	8.8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	5.4	--	--

Paiosaco

NO	Media en ug/m ³	2.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	6.6	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Plaza Pastoriza [Oficial]

O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	57	--	--
PM25	Media en ug/m ³	10	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Sorrizo

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
NO	Media en ug/m ³	4.0	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Media en ug/m ³	37	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.7	--	--

REPSOL

A Pastoriza [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	12	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9.0	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	21	--	--
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	2.7	--	--
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	4.6	--	--

Arteixo [Oficial]

SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	2.0	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Centro cívico [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	6.1	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	21	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	48	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
	SH2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SH2	Media en ug/m ³	5.9	--	--
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	11	--	--

Endesa As Pontes

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

A Cabana [Oficial]

NO	Media en ug/m ³			3.6	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			5.7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario			0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora			0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora			0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios			93%	86%	no
O3	Media en ug/m ³			60	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día			1	35	no
PM10	Media en ug/m ³			18	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³			4.9	--	--

Curuxeiras

NO	Media en ug/m ³			1.1	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			2.7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día			0	35	no
PM10	Media en ug/m ³			9.2	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Fraga Redonda [Oficial]

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2.1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	55	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	7.6	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Louseiras [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	68	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Maciñeira

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2.0	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Magdalena [Oficial]

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3.7	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	57	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9.8	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	8.0	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Marraxón

		NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2.9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Mourence [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	3.1	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3.4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	54	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Taboada

	NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Vilanova

	NO	Media en ug/m ³	2.6	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	7.8	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9.9	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Media en ug/m ³	2.2	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6.4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.8	--	--

Mesón

	NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Paraxón [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	2.9	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.1	--	--

San Vicente de Vigo [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³		3.2	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios		100%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora		0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³		8.4	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas		0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios		100%	86%	no
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario		1	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora		0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora		0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios		100%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³		55	--	--
	PM25	Media en ug/m ³		12	27	no
	PM25	Porcentaje de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora		0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas		0	1	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios		100%	86%	no
	SO2	Media en ug/m ³		4.5	--	--

Sobreira

	NO	Media en ug/m ³		2.4	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios		90%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora		0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³		15	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas		0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios		90%	86%	no
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día		0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³		14	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios		90%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora		0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día		0	3	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Villagudín [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	8.4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.5	--	--

Xalo

		NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	7.8	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

01/06/2012 30/06/2012

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

* Las pérdidas en el porcentaje de los datos obtenidos fueron originadas por averías en los equipos, fallos de suministro eléctrico o problemas en la comunicación.

El porcentaje mínimo de datos válidos necesario para evaluar una zona es el 86%. El Apartado I del Anexo V del RD 102/2011, establece como objetivo de calidad de los datos para la medición fija el 90% de la captura mínima de los mismos, que no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al mantenimiento normal de los equipos.

[Oficial]: Estación Oficial para evaluar las distintas zonas de Galicia ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión Europea, con los criterios establecidos en el RD 102/2011 en cuanto a la representatividad de las estaciones de

* **Cláusula de responsabilidad en el uso de los datos**

Los datos aquí mostrados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que se pueden dar modificaciones de estos datos. La Consellería no asume responsabilidad alguna sobre las diversas utilidades o interpretaciones que el usuario pueda hacer de los datos suministrados. Los datos de las subredes industriales han sido validados por las propias empresas.