

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Rede Urbana - Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
NO	Media en ug/m ³	29	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	40	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	85	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	37	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	30	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.1	--	--

A Coruña - Torre Hércules [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	68%	86%	si
CO	Media en mg/m ³	0.29	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Media en ug/m ³	28	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	24	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	6.2	--	--

Arzúa [Oficial]

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	2.9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	10	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	15	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	58	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	20	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
	SO2	Media en ug/m ³	10	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
Ferrol [Oficial]						
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.18	--	--
		NO	Media en ug/m ³	7.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	27	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	50	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	24	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	8.6	--	--

Laza [Oficial]

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.43	--	--
		NO	Media en ug/m ³	0.49	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	9.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	9.4	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	11	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Lugo [Oficial]

	BEN	Media en ug/m ³	0.34	5	Non
	BEN	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.26	--	--
	NO	Media en ug/m ³	9.3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	24	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	39	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	33	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	25	40	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	13	--	--

Marín [Oficial]

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.13	--	--
	NO	Media en ug/m ³	7.4	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	17	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	28	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	54	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	PM25	Media en ug/m ³	16	27	Non
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
	SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SH2	Media en ug/m ³	2.7	--	--

Ourense [Oficial]

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Media en mg/m ³	0.22	--	--
		NO	Media en ug/m ³	44	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	23	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	91	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	28	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Pontareas

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.38	--	--
		NO	Media en ug/m ³	8.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	23	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	34	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	50	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	10	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	41	40	si
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	34	27	si
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	6.3	--	--

Pontevedra [Oficial]

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.62	--	--
		NO	Media en ug/m ³	19	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	33	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	63	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	35	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	28	40	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	6.1	--	--

Santiago - Campus [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
NO	Media en ug/m ³	4.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	18	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	24	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	47	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	5.8	--	--

Santiago - San Caetano [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Media en mg/m ³	0.83	--	--
		NO	Media en ug/m ³	13	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	27	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	47	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	46	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	23	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	18	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	6.1	--	--

Vigo [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	17	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	35	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	62	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	40	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	7	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	41	40	si
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	72%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	12	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
FH	Media en ug/m ³	0.087	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	7.2	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
FH	Media en ug/m ³	0.095	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.4	--	--

Burela

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
	FH	Media en ug/m ³	0.093	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Río Cobo [Oficial]

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
	FH	Media en ug/m ³	0.09	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	6.0	--	--

Xove [Oficial]

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
	FH	Media en ug/m ³	0.086	--	--



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	11	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	7.6	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	7.3	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	20	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Sur

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	35	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	12	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	32	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	2	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	21	--	--

CEMENTOS GALEGOS

Río Do Pozo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

PSA Peugeot Citroën

Este - Estación 1 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	17	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	28	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	19	27	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Oeste - Estación 2 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	12	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Media en ug/m ³	33	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	43	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	30	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

NO	Media en ug/m ³	3.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	52	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	75%	86%	si
NOX	Media en ug/m ³	58	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	7.0	--	--



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SH2	Media en ug/m ³	0.62	--	--
		SH2	Superaciones Valor Límite 24 Horas	0	1	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Campelo

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	1	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	32	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	1.7	--	--
SH2	Superaciones Valor Límite 24 Horas	0	1	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	6.6	--	--

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Cee [Oficial]

NO	Media en ug/m ³			2.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³			8.6	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			96%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día			0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³			20	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios			96%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			96%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³			3.3	--	--

Dumbría [Oficial]

NO	Media en ug/m ³			6.5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			93%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³			11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			93%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día			0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³			18	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			86%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³			3.4	--	--

Fadibón [Oficial]

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día			0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³			17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios			79%	86%	si

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	20	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	72%	86%	si

Ferroatlántica Dumbria

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non

Paradela

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non

FINSA

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	24	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	62%	86%	si

Materiales del Atlántico S.A

IES Terra Trasancos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	23	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Alcoa Inespal S.A. - Coruña

A Grela (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
FL-	Media en ug/m ³	0.019	--	--

A Pastoriza

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
FL-	Media en ug/m ³	0.022	--	--

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	6.0	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	2.8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	15	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	64	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	8.7	--	--

MonteXalo

		NO	Media en ug/m ³	4.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	6.9	--	--

Rodís

		NO	Media en ug/m ³	2.3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

SGL Carbón

SGL Carbón (S) [Oficial]

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	28	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

Lañas

NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	19	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	20	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	1.8	--	--

Paosaco

NO	Media en ug/m ³	4.9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	3	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	20	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	20	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.6	--	--

Plaza Pastoriza [Oficial]

	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	46	--	--
	PM25	Media en ug/m ³	12	27	Non
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Sorrizo

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.13	--	--
	NO	Media en ug/m ³	5.3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	28	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	48	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	27	40	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.6	--	--

REPSOL

A Pastoriza [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	7.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	15	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	23	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	1.1	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	13	--	--

Arteixo [Oficial]

SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	0.6	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Centro cívico [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	9.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	22	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	79%	86%	si
O3	Media en ug/m ³	38	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	24	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	0.033	--	--
SH2	Superaciones Valor Límite 24 Horas	0	1	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	0.13	--	--

Endesa As Pontes

A Cabana [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	4.6	--	--
----	----------------------------	-----	----	----



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	62	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.5	--	--

Curuxeiras

		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	8.8	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Fraga Redonda [Oficial]

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	4.3	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	61	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	9.4	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Louseiras [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.5	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	72	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.8	--	--

Maciñeira

		NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.5	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	82%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Magdalena [Oficial]

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	5.4	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Media en ug/m ³	60	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	9.9	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Marraxón

		NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	3.4	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Moureace [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	6.8	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Media en ug/m ³	59	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Taboada

	NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	5.5	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Vilanova

	NO	Media en ug/m ³	2.1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	4.0	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.3	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	2.5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.4	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	1.8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.0	--	--

Mesón

		NO	Media en ug/m ³	2.3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	20	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Paraxón [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	9.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	37	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Media en ug/m ³	5.2	--	--

San Vicente de Vigo [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	19	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	89%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	56	--	--
PM25	Media en ug/m ³	14	27	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Sobreira

NO	Media en ug/m ³	5.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/02/2012 29/02/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Villagudín [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Xalo

NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos.

[Oficial]: Estación Oficial para avaliar as distintas zonas de Galicia ante o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e a Comisión Europea, cos criterios establecidos no RD 102/2011 en canto á representatividade das estacións de Calidade do Aire.

* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos**

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.