

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Rede Urbana - Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor [Oficial]

BEN	Media en ug/m ³	3.0	5	Non
BEN	Porcentaxe de Datos Diarios	29%	86%	si
CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
NO	Media en ug/m ³	27	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	47	40	si
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	89	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	43	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	9	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	39	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	5.6	--	--

A Coruña - Torre Hércules [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.27	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	22	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	34	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	8.2	--	--

Arzúa [Oficial]

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	3.4	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	6.9	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	12	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	67	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	26	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	15	--	--

Ferrol [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.22	--	--
NO	Media en ug/m ³	7.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	14	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	23	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	63	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	34	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.5	--	--

Laza [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.31	--	--
NO	Media en ug/m ³	0.72	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Media en ug/m ³	7.7	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	8.2	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		PM25	Media en ug/m ³	10	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Lugo [Oficial]

	BEN	Media en ug/m ³	0.22	5	Non
	BEN	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.31	--	--
	NO	Media en ug/m ³	6.7	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	21	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	31	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	59	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	30	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	19	--	--

Marín [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
NO	Media en ug/m ³	6.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	17	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	27	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	72	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	12	27	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Ourense [Oficial]



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.34	--	--
		NO	Media en ug/m ³	25	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	30	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	68	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	45	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Pontareas

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.26	--	--
NO	Media en ug/m ³	3.3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	23	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	27	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	60	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	5	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	35	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	25	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.8	--	--

Pontevedra [Oficial]

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.66	--	--
	NO	Media en ug/m ³	17	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	36	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	61	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	50	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	30	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.0	--	--

Santiago - Campus [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
NO	Media en ug/m ³	4.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	20	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	26	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	66	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	5.6	--	--

Santiago - San Caetano [Oficial]

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.83	--	--
		NO	Media en ug/m ³	11	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	30	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	46	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	59	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	25	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	20	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	6.4	--	--

Vigo [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.22	--	--
NO	Media en ug/m ³	12	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	37	40	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	56	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	56	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	9	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	44	40	si
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	12	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
FH	Media en ug/m ³	0.09	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	7.8	--	--

A Veiga



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		FH	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		FH	Media en ug/m ³	0.09	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	33	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	41%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.5	--	--

Burela

		FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		FH	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		FH	Media en ug/m ³	0.074	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	27	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	8.1	--	--

Río Cobo [Oficial]

		FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		FH	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
		FH	Media en ug/m ³	0.091	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Media en ug/m ³	7.4	--	--

Xove [Oficial]

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
FH	Media en ug/m ³	0.093	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	23	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³	12	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	8.5	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	7.4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	24	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Sur

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	14	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	7.7	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	19	--	--

CEMENTOS GALEGOS

Rio Do Pozo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	23	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

PSA Peugeot Citroën

Este - Estación 1 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	11	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	28	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	16	27	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Oeste - Estación 2 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	8.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	34	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	57	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	3	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	35	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	23	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	0.7	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.5	--	--

Campelo

		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	49	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	23	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
		SH2	Media en ug/m ³	2.1	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	32%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	7.8	--	--

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Cee [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	24	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Dumbría [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	6.1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Fadibón [Oficial]

	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si

Raxo

	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	45%	86%	si

Ferroatlántica Dumbría

Anseán

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
Paradela						
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si

FINSA

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	26	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si

Materiales del Atlántico S.A

IES Terra Trasancos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	27	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Alcoa Inespal S.A. - Coruña

A Grela (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

Pastoriza (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
------------	-----------------------------	------	-----	-----

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.9	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	76	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.7	--	--



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

MonteXalo

NO	Media en ug/m ³			2.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³			8.0	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³			3.7	--	--

Rodís

NO	Media en ug/m ³			2.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³			11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³			3.9	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S) [Oficial]

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día			5	35	Non
PM10	Media en ug/m ³			35	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

Lañas

NO	Media en ug/m ³	5.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	19	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	26	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Paiosaco

NO	Media en ug/m ³	4.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	17	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	24	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.1	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Plaza Pastoriza [Oficial]

O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	57	--	--
PM25	Media en ug/m ³	16	27	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non

Sorrizo

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
NO	Media en ug/m ³	4.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	22	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	57	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	34	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.6	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

REPSOL

A Pastoriza (R) [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	10	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	17	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	28	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	1.3	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	11	--	--

Arteixo [Oficial]

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	21	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	0.39	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Centro cívico [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	9.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Media en ug/m ³	20	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	30	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	47	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	29	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SH2	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Endesa As Pontes

A Cabana [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	5.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	14	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	74	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	23	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Curuxeiras

		NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.8	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Fraga Redonda [Oficial]

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
		NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	8.9	40	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	75	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	13	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Louseiras [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	7	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	93	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Maciñeira

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.3	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Magdalena [Oficial]

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	7.5	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	70	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	13	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Marraxón

NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	3.8	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	5.4	--	--

Mourence [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	7.6	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	73	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.2	--	--

Taboada

NO	Media en ug/m ³	1.8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	6.7	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Vilanova

NO	Media en ug/m ³	2.9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	4.9	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.8	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	3.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Galegos

NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	20	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	2.1	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Mesón

NO	Media en ug/m ³			1.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			93%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³			18	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			93%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día			1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³			26	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³			3.6	--	--

Paraxón [Oficial]

NO	Media en ug/m ³			13	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			83%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora			0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³			23	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios			83%	86%	si
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día			1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³			22	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios			83%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora			0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día			0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas			0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios			77%	86%	si
SO2	Media en ug/m ³			12	--	--

San Vicente de Vigo [Oficial]

NO	Media en ug/m ³			2.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios			90%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora			0	18	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	71	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	18	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Sobreira

		NO	Media en ug/m ³	4.9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	31	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.2	--	--

Villagudín [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/03/2012 31/03/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Media en ug/m ³	15	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Xalo

		NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	28	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.8	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos.

[Oficial]: Estación Oficial para avaliar as distintas zonas de Galicia ante o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e a Comisión Europea, cos criterios establecidos no RD 102/2011 en canto á representatividade das estacións de Calidade do Aire.

*** Cláusula de responsabilidade no uso dos datos**

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.