

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Rede Urbana - Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor [Oficial]

BEN	Media en ug/m ³	2.3	5	Non
BEN	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.2	--	--
NO	Media en ug/m ³	10	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	25	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	40	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	55	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.6	--	--

A Coruña - Torre Hércules [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.25	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	34	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	29	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Arzúa [Oficial]

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
	NO	Media en ug/m ³	2.9	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	1.5	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	5.5	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	67	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	17	--	--

Ferrol [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.27	--	--
NO	Media en ug/m ³	2.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	12	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	78	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	21	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	1.6	--	--

Laza [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.85	--	--
CO	Máximo OctoHorario en ug/m ³	4.2	--	--
CO	Mínimo OctoHorario en ug/m ³	0.56	--	--
NO	Media en ug/m ³	3.1	--	--



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	13	--	--
		PM10	0% DATOS	--	--	--
		PM25	0% DATOS	--	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Lugo [Oficial]

BEN	Media en ug/m ³	0.099	5	Non
BEN	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.23	--	--
NO	Media en ug/m ³	4.0	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	19	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	71	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	8.9	--	--

Marín [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
NO	Media en ug/m ³	2.5	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	13	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	80	--	--
PM10	0% DATOS	--	--	--
PM25	0% DATOS	--	--	--
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	1.9	--	--

Ourense [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.38	--	--
NO	Media en ug/m ³	14	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	25	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	47	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	55	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	9.0	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.9	--	--

Ponteareas

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
		NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	7.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	8.8	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	67	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	12	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Pontevedra [Oficial]

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.33	--	--
	NO	Media en ug/m ³	9.0	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	24	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	37	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	63	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Santiago - Campus [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
NO	Media en ug/m ³	2.8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	8.5	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	12	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	72	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	8.5	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Santiago - San Caetano [Oficial]

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.79	--	--
NO	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	21	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	73	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	9.9	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	8.7	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Vigo [Oficial]

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
		NO	Media en ug/m ³	3.4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	15	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	20	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	68	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	2	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	30	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	9.5	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

A Regueira

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
FH	Media en ug/m ³	0.083	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	11	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	4.7	--	--

A Veiga

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0.086	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	66%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.7	--	--

Burela

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
	FH	Media en ug/m ³	0.085	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Río Cobo [Oficial]

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	53%	86%	si
	FH	Media en ug/m ³	0.086	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	11	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	3.8	--	--

Xove [Oficial]

	FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
	FH	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		FH	Media en ug/m ³	0.077	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	5.1	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	7.4	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Sur

NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	8.0	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	8.4	--	--

CEMENTOS GALEGOS

Río Do Pozo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

PSA Peugeot Citroën

Este - Estación 1 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	5.0	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	12	27	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Oeste - Estación 2 [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	17	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	77	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	23	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	0.35	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Campelo

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	87	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	66%	86%	si
		SH2	Media en ug/m ³	0.71	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	66%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	2.8	--	--

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Cee [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	3.4	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Dumbría [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	5.7	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Fadibón [Oficial]

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Raxo

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Ferroatlántica Dumbría

Anseán

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

Paradela

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	11	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

FINSA

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	50%	86%	si

Materiales del Atlántico S.A

IES Terra Trasancos

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

Alcoa Inespal S.A. - Coruña

A Grela (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

A Pastoriza

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	6.8	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Cendón

NO	Media en ug/m ³	2.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	75	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	2.0	--	--

MonteXalo

NO	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Media en ug/m ³	7.1	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.1	--	--

Rodís

		NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	8.7	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.7	--	--

SGL Carbón

SGL Carbón (S) [Oficial]

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

Lañas



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Media en ug/m ³	4.3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	63%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	17	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.0	--	--

Paosaco

	NO	Media en ug/m ³	2.5	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Plaza Pastoriza [Oficial]

	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Media en ug/m ³	68	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	8.6	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Sorrizo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
		NO	Media en ug/m ³	4.8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	76%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	14	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	64	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	1.7	--	--

REPSOL

A Pastoriza [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	12	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Media en ug/m ³	7.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	19	--	--
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SH2	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Arteixo [Oficial]

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	86%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	1.3	--	--
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	1.7	--	--

Centro cívico [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	4.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	16	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	60	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SH2	Media en ug/m ³	0.63	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	0.66	--	--

Endesa As Pontes

A Cabana [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	3.4	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	4.7	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	83	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.8	--	--

Curuxeiras

		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.5	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	7.1	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.3	--	--

Fraga Redonda [Oficial]

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
		NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	3.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	75	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	10	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	6.9	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Louseiras [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	91	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	9.3	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Maciñeira

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
--	--	-----------	----------------------------	-----	----	----

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.0	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Magdalena [Oficial]

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	3.4	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	77	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	8.5	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	7.5	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Marraxón



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.7	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Mourence [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	3.5	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	78	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	8.8	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Taboada

		NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	3.7	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	11	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.8	--	--

Vilanova

		NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	4.1	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda [Oficial]

		NO	Media en ug/m ³	3.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	7.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.7	--	--

Galegos

		NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	8.3	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	10	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.6	--	--

Mesón

		NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.6	--	--

Paraxón [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	7.8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	6.3	--	--

San Vicente de Vigo [Oficial]

NO	Media en ug/m ³	2.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	7.8	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Media en ug/m ³	57	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	9.9	27	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Sobreira

	NO	Media en ug/m ³	4.1	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	24	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Vilagudín [Oficial]

	NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	8.5	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/04/2012 a 30/04/2012

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

Xalo

		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	7.6	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos.

[Oficial]: Estación Oficial para avaliar as distintas zonas de Galicia ante o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e a Comisión Europea, cos criterios establecidos no RD 102/2011 en canto á representatividade das estacións de Calidade do Aire.

*** Cláusula de responsabilidade no uso dos datos**

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.