

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Red Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Media en mg/m ³	0.18	--	--
CO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO	Media en ug/m ³	22	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	32	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	67	--	--
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	45	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	4.5	--	--

A Coruña - Torre Hércules

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
CO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NO	Media en ug/m ³	7.5	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	19	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	28	--	--
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	48	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	28	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	10	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Ferrol

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
	NO	Media en ug/m ³	4.5	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	19	--	--
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	46	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	6.7	--	--

Laza

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Media en mg/m ³	0.21	--	--
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3.3	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	3.3	--	--
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	56	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	7.4	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	40%	86%	si
		PM25	Media en ug/m ³	5.3	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	40%	86%	si
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.3	--	--

Lugo

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Media en mg/m ³	0.15	--	--
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO	Media en ug/m ³	5.4	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	7.0	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	15	--	--
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	45	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	15%	86%	si
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.8	--	--

Ourense

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Media en mg/m ³	0.36	--	--
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	65%	86%	si
		NO	Media en ug/m ³	21	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	65%	86%	si

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	21	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	65%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	55	--	--
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	65%	86%	si
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	68%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	22	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	68%	86%	si
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	65%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.8	--	--

Ponteareas

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Media en mg/m ³	0.13	--	--
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO	0% DATOS	--	--	--
	NO2	0% DATOS	--	--	--
	NOX	0% DATOS	--	--	--
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	34	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	31%	86%	si

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM25	Media en ug/m ³	15	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	31%	86%	si
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.8	--	--

Pontevedra

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Media en mg/m ³	0.13	--	--
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO	Media en ug/m ³	12	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	34%	86%	si
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	34%	86%	si
	NOX	Media en ug/m ³	28	--	--
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	34%	86%	si
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	51	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	18	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Media en ug/m ³	1.1	--	--

Santiago - Campus

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
--	-----------	--	---	---	----

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		NO	Media en ug/m ³	3.3	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	17	--	--
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	49	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	59%	86%	si
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Santiago - San Caetano

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Media en mg/m ³	0.18	--	--
CO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO	Media en ug/m ³	6.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	16	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	25	--	--



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	52	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	6.6	--	--

Vigo - Coia

	CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
	CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
	CO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	NO	Media en ug/m ³	3.9	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	14	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	19	--	--
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
	O3	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	O3	Media en ug/m ³	44	--	--
	PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
	PM10	Media en ug/m ³	20	40	no
	PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.4	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

Burela

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
FH	Media en ug/m ³	0.053	--	--
PM25	Media en ug/m ³	6.6	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	2.4	--	--

Río Cobo

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
FH	Porcentaje de Datos Diarios	84%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0.051	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	8.8	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

Xove

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	no
-----------	---	---	---	----

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		FH	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		FH	Media en ug/m ³	0.053	--	--
		NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	5.5	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	54	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	3.0	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Sur

NO	Media en ug/m ³	4.6	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	13	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	12	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	51	--	--

PSA Peugeot Citroën

Este - Estacion 1

NO	Media en ug/m ³	6.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	29	--	--
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	8.2	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Oeste - Estacion 2

NO	Media en ug/m ³	7.9	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	31	--	--
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	48	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	0.8	--	--
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	9.3	--	--

Campelo

		NO	Media en ug/m ³	2.3	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	15	--	--
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	46	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
		SH2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SH2	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	12	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Cee

NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	6.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	8.1	--	--
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	17	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Dumbría

NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	3.7	--	--
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	13	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

FINSA

Campo de Fútbol

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Alcoa Inespal S.A. - A Coruña

A Grela (A)

FL-	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	10	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	4.8	--	--

Cendón

		NO	Media en ug/m ³	2.3	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	8.2	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	52	--	--
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

MonteXalo

		NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.9	--	--

Rodís

		NO	Media en ug/m ³	6.5	--	--
--	--	----	----------------------------	-----	----	----



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	81%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	1.4	--	--

SGL Carbon

A Grela (S)

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	84%	86%	si

Megasa

Xubia

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Media en ug/m ³	9.3	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Lañas

NO	Media en ug/m ³			1.9	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			13	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			96%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día			0	35	no
PM10	Media en ug/m ³			12	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Media en ug/m ³			1.7	--	--

Paiosaco

NO	Media en ug/m ³			3.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			84%	86%	si
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m ³			11	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			84%	86%	si
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día			0	35	no
PM10	Media en ug/m ³			12	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas			0	1	no
SO2	Media en ug/m ³			2.0	--	--

Plaza Pastoriza

O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario			0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora			0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora			0	1	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	40	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	9.2	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Sorrizo

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Media en mg/m ³	0.17	--	--
CO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	46	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Ferroatlántica Sabón

Sabón

PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	19	40	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no

REPSOL

Centro cívico

NO	Media en ug/m ³	8.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	8.5	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	44	--	--
SH2	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SH2	Media en ug/m ³	1.0	--	--
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Pastoriza

NO	Media en ug/m ³	3.5	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9.8	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14	40	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	7.9	--	--

Endesa As Pontes

A Cabana

NO	Media en ug/m ³	3.5	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	15	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Media en ug/m ³	20	--	--
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	50	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	14	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Fraga Redonda

CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
-----------	--	---	---	----

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		CO	Media en mg/m ³	0.26	--	--
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2.9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	64	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	10	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	6.4	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	84%	86%	si
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	84%	86%	si
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Louseiras

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	2.4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	2.8	--	--
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	69	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	8.9	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Maciñeira

		NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	3.4	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		NOX	Media en ug/m ³	4.2	--	--
		NOX	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Magdalena

		CO	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
		CO	Media en mg/m ³	0.36	--	--
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m ³	4.9	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	52	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	6.6	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		PM25	Media en ug/m ³	5.9	27	no
		PM25	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Marraxón

	NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
	NO2	Media en ug/m ³	2.9	40	no
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
	NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NOX	Media en ug/m ³	3.7	--	--
	NOX	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
	SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
	SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
	SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
	SO2	Media en ug/m ³	5.2	--	--

Mourence

	NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
	NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		NO2	Media en ug/m ³	5.1	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		O3	Media en ug/m ³	45	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m ³	9.6	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	11	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	2.7	--	--

Paraxón

NO	Media en ug/m ³	5.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	20	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	12	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	1.6	--	--

San Vicente de Vigo

NO	Media en ug/m ³	2.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	9.2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m ³	59	--	--
PM25	Media en ug/m ³	8.0	27	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Media en ug/m ³	2.6	--	--

Villagudín

NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m ³	7.4	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

* Las pérdidas en el porcentaje de los datos obtenidos fueron originadas por averías en los equipos, fallos de suministro eléctrico o problemas en la comunicación.

El porcentaje mínimo de datos válidos necesario para evaluar una zona es el 86%. El Apartado I del Anexo V del RD 102/2011, establece como objetivo de calidad de los datos para la medición fija el 90% de la captura mínima de los mismos, que no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al mantenimiento normal de los equipos. Los datos mostrados vienen expresados en horario UTC.

* Cláusula de responsabilidad en el uso de los datos

Los datos aquí mostrados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que se pueden dar modificaciones de estos datos. La Consellería no asume responsabilidad alguna sobre las diversas utilidades o interpretaciones que el usuario pueda hacer de los datos suministrados. Los datos de las subredes industriales han sido validados por las propias empresas.