

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Red Xunta de Galicia

#### A Coruña - Riazor

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.19	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	29	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	56	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	66	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	7	35	Non
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	37	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.6	--	--

#### A Coruña - Torre Hércules

CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.8	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	72	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	9	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	45	40	si
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--

### Ferrol

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.9	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	65	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	28	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--

### Laza

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.18	--	--
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.1	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.5	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	80	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.0	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	87%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.8	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### Lugo

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.7	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.8	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	61	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	23	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--

### Ourense

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	33	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	70	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	36	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	77%	86%	si
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--

### Pontearreas

	<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
	<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.15	--	--
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.7	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.1	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	48	--	--
		<b>PM10</b>	0% DATOS	--	--	--
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--

### Pontevedra - Mollabao

	<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
	<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.17	--	--
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	41	--	--
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	53	--	--
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--

### Santiago - Campus



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.7	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	56	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.1	--	--

### Santiago - San Caetano

BEN	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.54	5	Non
BEN	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
CO	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	66	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.6	--	--

### Vigo - Coia

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.14	--	--
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.2	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	--	--
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	60	--	--



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--

### Alúmina Española, S.A - S. Ciprian

#### Burela

<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.05	--	--
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.9	26	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

#### Río Cobo

<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.05	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	--	--
<b>Xove</b>						
		<b>FH</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>FH</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.053	--	--
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.5	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	65	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	61%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.6	--	--

### Cementos Cosmos, S.A.

#### NNW

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

### Sur

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.8	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	9%	86%	si
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	26	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	2	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	--	--

### PSA Peugeot Citroën

#### Este - Estacion 1

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	27	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	38	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	9%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--

### Oeste - Estacion 2

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	29	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	45	--	--
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	62	--	--
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
		<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.3	--	--

### Campelo

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
	<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	69	--	--
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
	<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	67%	86%	si
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.2	--	--

### Ferroatlántica Cee - Dumbría

#### Cee

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.5	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.8	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	23	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

#### Dumbría

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.7	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	40	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### FINSA

#### Campo de Fútbol

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

### Alcoa Inespal S.A. - A Coruña

#### A Grela (A)

<b>FL-</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>FL-</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.25	--	--

### SOGAMA

#### Buscás

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	83	--	--
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--

### Rodís

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.2	--	--

### SGL Carbon

#### A Grela (S)

		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	28	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Megasa

#### Xubia

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	26	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

### Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

#### Lañas

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	23	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--

#### Paiosaco

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--

### Plaza Pastoriza

<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	58	--	--
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	26	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non

### Sorrizo

<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.13	--	--
<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	80	--	--
<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--

### Ferroatlántica Sabón

#### Sabón

<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	3	35	Non
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	35	40	Non
<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

### REPSOL

#### Centro cívico

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.1	40	Non
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	59	--	--
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	26	Non
<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
<b>SH2</b>	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
<b>SH2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.0	--	--

### Pastoriza

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.6	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	2	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	30	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--

### Endesa As Pontes

#### A Cabana

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.0	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	79	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--

### Fraga Redonda

		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.15	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	89	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.5	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--

### Louseiras

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.4	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	85	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.5	--	--

### Maciñeira

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.1	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
<b>Magdalena</b>						
		<b>CO</b>	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.28	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.4	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	75	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Marraxón

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Mourence

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.9	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	Non
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
		<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	77	--	--
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

#### Cerceda

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.4	40	Non
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
		<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
		<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.5	--	--

### Paraxón

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--

### San Vicente de Vigo

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>O3</b>	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	1	Non
	<b>O3</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	70	--	--
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	26	Non
		<b>PM25</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
		<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.1	--	--

### Vilagudín

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>NO2</b>	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	18	Non
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
	<b>NO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>PM10</b>	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	Non
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
	<b>PM10</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> en unha hora	0	24	Non
	<b>SO2</b>	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	Non
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--

\* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos. Os datos amosados veñen expresados en horario UTC.

#### \* **Cláusula de responsabilidade no uso dos datos**

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.