

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Red Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.16	--	--
NO	Media en ug/m ³	15	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	24	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	47	--	--
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	69	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

A Coruña - Torre Hércules

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.12	--	--
NO	Media en ug/m ³	5.9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	15	40	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	20	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	73	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	1	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	26	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	58%	86%	si
		PM25	Media en ug/m ³	11	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	51%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.6	--	--

Ferrol

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO	Media en ug/m ³	2.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	6.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	9.4	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	69	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Laza

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.14	--	--
		NO	Media en ug/m ³	2.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	4.4	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	4.9	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	75	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	8.0	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	4.9	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.3	--	--

Lugo

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
		NO	Media en ug/m ³	6.8	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	23	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	65	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	6.5	--	--

Ourense

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
		NO	Media en ug/m ³	11	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	18	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		NOX	Media en ug/m ³	36	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		O3	Media en ug/m ³	59	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	70%	86%	si
		SO2	Media en ug/m ³	1.3	--	--

Pontareas

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.13	--	--
	NO	Media en ug/m ³	3.6	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	3.7	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	8.0	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	59	--	--
		PM10	0% DATOS	--	--	--
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.6	--	--

Pontevedra - Mollabao

	CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
	CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
	NO	Media en ug/m ³	6.5	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	16	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NOX	Media en ug/m ³	26	--	--
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	58	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Media en ug/m ³	1.1	--	--

Santiago - Campus

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.1	--	--
		NO	Media en ug/m ³	9.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	9.6	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	22	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	44	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	21	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.5	--	--

Santiago - San Caetano

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
CO	Media en mg/m ³	0.29	--	--
NO	Media en ug/m ³	3.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	14	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	18	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	64	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Vigo - Coia

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.11	--	--
		NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	14	--	--
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	66	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.5	--	--

Alúmina Española, S.A - S. Ciprián

Burela

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	83%	86%	si
FH	Media en ug/m ³	0.05	--	--
PM25	Media en ug/m ³	7.3	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	2.8	--	--

Río Cobo

FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
FH	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
FH	Media en ug/m ³	0.05	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	2.7	--	--

Xove

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		FH	Superacións de 10 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		FH	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		FH	Media en ug/m ³	0.052	--	--
		NO	Media en ug/m ³	2.2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	5.0	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	69	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.8	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

NNW

NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	1.8	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Sur

NO	Media en ug/m ³	6.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	11	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	10	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	17	--	--

PSA Peugeot Citroën

Este - Estacion 1

NO	Media en ug/m ³	3.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	17	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	20	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	11	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Oeste - Estacion 2

		NO	Media en ug/m ³	4.2	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	21	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	27	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	65	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	15	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SH2	Media en ug/m ³	1.3	--	--
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	5.2	--	--

Campelo

		NO	Media en ug/m ³	1.4	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	6.4	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NOX	Media en ug/m ³	7.6	--	--
		NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	71	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	10	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
		SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SH2	Media en ug/m ³	1.2	--	--
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	4.9	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Cee

NO	Media en ug/m ³	2.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	5.1	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	5.3	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	74%	86%	si
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Dumbría

NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	2.6	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NOX	Media en ug/m ³	2.8	--	--
NOX	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

FINSA

Campo de Fútbol

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	19	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Alcoa Inespal S.A. - A Coruña

A Grela (A)

FL-	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
FL-	Media en ug/m ³	0.25	--	--

SOGAMA

Buscás

NO	Media en ug/m ³	2.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	13	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	74	--	--
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.5	--	--

Rodís

		NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.9	--	--

SGL Carbon

A Grela (S)

		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	16	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non

Megasa

Xubia

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	12	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	9.4	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

Lañas

NO	Media en ug/m ³	1.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	9.5	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Paiofaco

NO	Media en ug/m ³	2.0	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	9.1	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	9.4	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.2	--	--

Plaza Pastoriza

	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	61	--	--
	PM25	Media en ug/m ³	9.7	26	Non
	PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non

Sorrizo

	NO	Media en ug/m ³	1.3	--	--
	NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
	NO2	Media en ug/m ³	12	40	Non
	NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
	NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
	O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
	O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	O3	Media en ug/m ³	52	--	--
	PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
	PM10	Media en ug/m ³	14	40	Non
	PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
	SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
	SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
	SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
	SO2	Media en ug/m ³	3.3	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
------	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

Ferroatlántica Sabón

Sabón

PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	22	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non

REPSOL

Centro cívico

NO	Media en ug/m ³	4.6	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	6.1	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	69	--	--
PM25	Media en ug/m ³	8.0	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Superacións de 100 mg/m ³ Horario	0	1	Non
SH2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SH2	Media en ug/m ³	1.0	--	--
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Media en ug/m ³	2.3	--	--

Pastoriza

NO	Media en ug/m ³	1.7	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	8.7	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	18	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	7.7	--	--

Endesa As Pontes

A Cabana

NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	3.7	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	80%	86%	si
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	76	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Fraga Redonda

CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
CO	Media en mg/m ³	0.19	--	--
CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	3.3	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
O3	Media en ug/m ³	79	--	--
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	10	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
PM25	Media en ug/m ³	6.4	26	Non
PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Media en ug/m ³	3.9	--	--

Louseiras

NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.5	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	76	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	10	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.6	--	--

Maciñeira

		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.9	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Magdalena

		CO	Superacións de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	Non
		CO	Media en mg/m ³	0.25	--	--
		CO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO	Media en ug/m ³	1.2	--	--

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	3.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	68	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	7.2	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM25	Media en ug/m ³	5.6	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Marraxón

		NO	Media en ug/m ³	1.0	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	2.2	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Mourence

		NO	Media en ug/m ³	1.1	--	--
--	--	-----------	----------------------------	-----	----	----



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	3.1	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	69	--	--
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	9.2	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	90%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Cerceda

NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
PM10	Media en ug/m ³	11	40	Non
PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non



Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.7	--	--

Paraxón

		NO	Media en ug/m ³	3.1	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	1.7	--	--

San Vicente de Vigo

		NO	Media en ug/m ³	1.9	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	10	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Superacións de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	Non
		O3	Información Superación de 180 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en unha hora	0	1	Non
		O3	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		O3	Media en ug/m ³	66	--	--
		PM25	Media en ug/m ³	8.1	26	Non
		PM25	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	100%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Rede	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.5	--	--
Vilagudín						
		NO	Media en ug/m ³	1.5	--	--
		NO	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		NO2	Superacións de 200 ug/m ³ en unha hora	0	18	Non
		NO2	Media en ug/m ³	11	40	Non
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	Non
		NO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		PM10	Superacións de 50 ug/m ³ en un día	0	35	Non
		PM10	Media en ug/m ³	13	40	Non
		PM10	Porcentaxe de Datos Diarios	93%	86%	Non
		SO2	Porcentaxe de Datos Diarios	96%	86%	Non
		SO2	Superacións de 350 ug/m ³ en unha hora	0	24	Non
		SO2	Superacións de 125 ug/m ³ en un día	0	3	Non
		SO2	Nº de veces que se superou umbral alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	Non
		SO2	Media en ug/m ³	2.7	--	--

* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos. Os datos amosados veñen expresados en horario UTC.

* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.