

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

### Red Xunta de Galicia

#### A Coruña - Riazor

BEN	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.1	5	no
BEN	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
CO	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.29	--	--
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	28	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Media en ug/m <sup>3</sup>	49	--	--
NOX	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	38	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.3	--	--

#### A Coruña - Torre Hércules

CO	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	42	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.5	26	no
		<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--

### Ferrol

		<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.3	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	46	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--

### Laza

		<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.2	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	5	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	70	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.0	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--

### Lugo

		<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.1	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	53	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.4	--	--

### Ourense

		<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.3	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	51	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--

### Pontearreas

	<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.27	--	--
	<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
	<b>NO</b>	0% DATOS	--	--	--
	<b>NO2</b>	0% DATOS	--	--	--
	<b>NOX</b>	0% DATOS	--	--	--
	<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	no
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
	<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	36	--	--
	<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	no
	<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	45%	86%	si

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--

### Pontevedra - Campolongo

		<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.16	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.1	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	80%	86%	si
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	41	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--

### Santiago - Campus

		<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
		<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
		<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.6	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.4	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	26	no
		<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	54%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--

### Santiago - San Caetano

	<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.2	--	--
	<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	no
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	--	--
	<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	no
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	51	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--

### Vigo - Coia

	<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
	<b>CO</b>	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.16	--	--
	<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	--	--
	<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
	<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	42	--	--
	<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
	<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	77%	86%	si
	<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
	<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no



Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m³ por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m³	4.2	--	--

**Vigo - Lope de Vega**

<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m³ Octohorario	0	0	no
<b>CO</b>	Media en mg/m³	0.24	--	--
<b>CO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO</b>	Media en ug/m³	12	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m³ en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m³	21	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NOX</b>	Media en ug/m³	39	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m³ Octohorario	1	25	no
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m³ en una hora	0	1	no
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m³ en una hora	0	1	no
<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>O3</b>	Media en ug/m³	36	--	--
<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m³ en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m³	13	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SO2</b>	0% DATOS	--	--	--

**Alúmina Española, S.A - S. Ciprián**

**Burela**

<b>FH</b>	Superaciones de 10 ug/m³ Horario	0	1	no
<b>FH</b>	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
<b>FH</b>	Media en ug/m³	0.05	--	--
<b>PM25</b>	Media en ug/m³	8.2	26	no
<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.0	--	--

### Río Cobo

<b>FH</b>	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
<b>FH</b>	Porcentaje de Datos Diarios	77%	86%	si
<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.063	--	--
<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.8	--	--

### Xove

<b>FH</b>	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
<b>FH</b>	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
<b>FH</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.052	--	--
<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.4	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	44	--	--
<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	--	--

### Cementos Cosmos, S.A.

#### NNW

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

#### Sur

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.1	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	57	--	--
<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	58%	86%	si

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	26	no
		<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	--	--

### PSA Peugeot Citroën

#### Este - Estacion 1

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	--	--
<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	26	no
<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

#### Oeste - Estacion 2

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	35	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	37	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### ENCE, S.A.

#### Areiro

<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SH2</b>	Superaciones de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
<b>SH2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.4	--	--
<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.4	--	--

#### Campelo

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.0	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.4	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	56	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SH2</b>	Superaciones de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	no
		<b>SH2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SH2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	--	--
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.1	--	--

### Ferroatlántica Cee - Dumbría

#### Cee

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.8	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.9	--	--

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--

**Dumbría**

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.6	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--

**FINSA**

**Campo de Fútbol**

		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

**Alcoa Inespal S.A. - A Coruña**

**A Grela (A)**

FL-	Porcentaje de Datos Diarios	51%	86%	si
FL-	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.25	--	--

**SOGAMA**

**Buscás**

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.7	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	49	--	--
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.9	--	--

**Rodís**

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	no



## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--

### SGL Carbon

#### A Grela (S)

<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

### Megasa

#### Xubia

<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.6	26	no
<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

### Air Liquide

#### San Pedro

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NOX</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
		<b>NOX</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--

**Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón**

**A Grela (C)**

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.8	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.2	26	no
<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.5	--	--

**Paiofaco**

<b>CO</b>	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
-----------	--	---	---	----

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
		CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--
		NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	no
		NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		O3	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	32	--	--
		PM10	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	no
		PM10	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		SO2	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.0	--	--

**Ferroatlántica Sabón**

**Sabón**

PM10	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	1	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	30	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

**REPSOL**

**Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia**

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
-----	----------	-----------	----------------	----	-------	----------

**Centro cívico**

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>			12	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			83%	86%	si
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			22	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			83%	86%	si
O3	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario			0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora			0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora			0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios			87%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>			36	--	--
PM25	Media en ug/m <sup>3</sup>			9.7	26	no
PM25	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SH2	Superaciones de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario			0	1	no
SH2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SH2	Media en ug/m <sup>3</sup>			1.2	--	--
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			83%	86%	si
SO2	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora			0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día			0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas			0	1	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			2.4	--	--

**Pastoriza**

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>			3.1	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora			0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>			9.1	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas			0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
PM10	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día			0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>			16	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios			93%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios			100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora			0	24	no

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.0	--	--

**Endesa As Pontes**

**A Cabana**

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.2	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	54	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	--	--

**Fraga Redonda**

CO	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.19	--	--
CO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	74%	86%	si
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.4	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	74%	86%	si
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	62	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.8	26	no
		<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--

### Louseiras

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	57	--	--
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.6	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		SO2	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		SO2	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	--	--

### Maciñeira

NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
SO2	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
SO2	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
SO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Magdalena

CO	Superaciones de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	no
CO	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.24	--	--
CO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NO	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
NO	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
NO2	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	40	no
NO2	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
O3	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
O3	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
O3	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
O3	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3	Media en ug/m <sup>3</sup>	47	--	--
PM10	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
PM10	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.6	40	no
PM10	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.4	26	no
		<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### Marraxón

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	40	no
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
	<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
	<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
	<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--

### Mourence

	<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
	<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
	<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.5	40	no
	<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
	<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
	<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
	<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
	<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
	<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
	<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	47	--	--
	<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
	<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	no
	<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no



## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

### Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

#### Cerceda

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--

#### Paraxón

<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.1	40	no
<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	no
<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	--	--

### San Vicente de Vigo

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
		<b>O3</b>	Superaciones de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	no
		<b>O3</b>	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	1	no
		<b>O3</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>O3</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	31	--	--
		<b>PM25</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	26	no
		<b>PM25</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.1	--	--

### Villagudín

		<b>NO</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
		<b>NO</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>NO2</b>	Superaciones de 200 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	18	no
		<b>NO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	no
		<b>NO2</b>	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	no
		<b>NO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>PM10</b>	Superaciones de 50 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	35	no
		<b>PM10</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	no
		<b>PM10</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

## Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Red	Estación	Parámetro	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
		<b>SO2</b>	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 350 ug/m <sup>3</sup> en una hora	0	24	no
		<b>SO2</b>	Superaciones de 125 ug/m <sup>3</sup> en un día	0	3	no
		<b>SO2</b>	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas	0	1	no
		<b>SO2</b>	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--

\* Las pérdidas en el porcentaje de los datos obtenidos fueron originadas por averías en los equipos, fallos de suministro eléctrico o problemas en la comunicación.

El porcentaje mínimo de datos válidos necesario para evaluar una zona es el 86%. El Apartado I del Anexo V del RD 102/2011, establece como objetivo de calidad de los datos para la medición fija el 90% de la captura mínima de los mismos, que no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al mantenimiento normal de los equipos. Los datos mostrados vienen expresados en horario UTC.

### \* Cláusula de responsabilidad en el uso de los datos

Los datos aquí mostrados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que se pueden dar modificaciones de estos datos. La Consellería no asume responsabilidad alguna sobre las diversas utilizaciones o interpretaciones que el usuario pueda hacer de los datos suministrados. Los datos de las subredes industriales han sido validados por las propias empresas.