

Informe Resumen Calidad del Aire de Galicia

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Red Xunta de Galicia

A Coruña - Riazor

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
BEN	Cromatografía de gases	Media en ug/m ³	1.2	5	no
BEN	Cromatografía de gases	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.14	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	13	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	29	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	48	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	35	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	21	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	14	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.4	--	--

A Coruña - Torre Hércules

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	12	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	18	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	48	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	11	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	50	40	si
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	12	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.2	--	--

Ferrol - Reina Sofía

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.17	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	12	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	20	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	51	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	25	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	7.6	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.6	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.9	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	72	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	14	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	9.5	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.0	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.6	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	3	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	48	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	7.3	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.0	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.12	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	11	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	25	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	6	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	59	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	9.8	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.4	--	--

Pontearreas

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.16	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	45	--	--
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.1	--	--

Pontevedra - Campolongo

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.16	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	15	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	23	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	44	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	10	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.3	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.8	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	14	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	6	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	1	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	62	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	25	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	70%	86%	si
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	10	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.0	--	--

Santiago - San Caetano

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	17	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	30	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	55	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	26	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	13	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.3	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	27	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	37	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	47	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	26	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	14	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.9	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.23	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.2	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	46	--	--
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	3	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	25	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.0	--	--

Burela

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m ³ Horario	0	1	no
FH	Potenciometría	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
FH	Potenciometría	Media en ug/m ³	0.059	--	--
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	9.4	26	no
PM25	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	8.6	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
FH	Potenciometría	Superaciones de 10 ug/m ³ Horario	0	1	no
FH	Potenciometría	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
FH	Potenciometría	Media en ug/m ³	0.052	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	14	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	7.6	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m ³ Horario	0	1	no
FH	Potenciometría	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
FH	Potenciometría	Media en ug/m ³	0.051	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.7	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.3	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	37	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	20	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	7.1	--	--

Cementos Cosmos, S.A.

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.4	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	16	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	12	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	61%	86%	si
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.1	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	19	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	57	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	17	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	9.6	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	9.5	--	--

Este - Estacion 1

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	26	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	40	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	20	26	no
PM25	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Oeste - Estacion 2

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	6.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	20	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	30	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	4	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	55	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	4	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	30	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.3	--	--

ENCE, S.A.

Areiro

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	20	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Campelo

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	15	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	16	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	56	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	2	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	21	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Ferroatlántica Cee - Dumbría

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.8	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Dumbría

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.8	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.6	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.2	--	--

FINSA

Campo de Fútbol

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	21	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no

Alcoa Inespal S.A. - A Coruña

A Grela (A)

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
FL-	Potenciometría	Porcentaje de Datos Diarios	87%	86%	no
FL-	Potenciometría	Media en ug/m ³	0.25	--	--

SOGAMA

Buscás

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	17	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	20	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	6	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	59	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.5	--	--

Rodís

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	14	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	16	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.1	--	--

SGL Carbon

A Grela (S)

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no

Megasa

Xubia

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	20	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Absorción beta	Media en ug/m ³	12	26	no
PM25	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

Air Liquide

San Pedro

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	11	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.4	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Sabón

A Grela (C)

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	21	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	33	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	12	26	no
PM25	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	93%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	5.7	--	--

Paiosaco

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.23	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	24	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	28	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	34	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	20	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	90%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.5	--	--

Ferroatlántica Sabón

Sabón

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
PM10	Absorción beta	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	6	35	no
PM10	Absorción beta	Media en ug/m ³	43	40	si
PM10	Absorción beta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no

REPSOL

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	20	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	28	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	0	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	41	--	--
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	17	26	no
PM25	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 100 mg/m ³ Horario	0	1	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	1.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.2	--	--

Pastoriza

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	6.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	15	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	21	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	22	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	11	--	--

Endesa As Pontes

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.2	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	56	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.8	--	--

Fraga Redonda

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.24	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.4	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.1	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	68	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	10	26	no
PM25	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.0	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.4	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.0	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	80%	86%	si
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	71	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	14	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	77%	86%	si
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	83%	86%	si
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.8	--	--

Maciñeira

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.9	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	5.6	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
CO	Absorción infrarroja	Superaciones de 10 mg/m ³ Octohorario	0	0	no
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m ³	0.28	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.2	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	7.5	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	2	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	54	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	15	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
PM25	Microbalanza	Media en ug/m ³	10	26	no
PM25	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.1	--	--

Marraxón

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.7	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.3	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Mourence

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	4.7	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	8.0	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	5	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	53	--	--
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	13	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	3.2	--	--

Gas Natural SDG, SA - C.T. Meirama

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	10	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	17	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.1	--	--

Paraxón

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	1.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.4	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	12	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	1	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	18	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	2.7	--	--

San Vicente de Vigo

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	3.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	22	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	28	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Superaciones de 120 ug/m ³ Octohorario	1	25	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m ³ en una hora	0	1	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	96%	86%	no
O3 (Ozono)	Absorción ultravioleta	Media en ug/m ³	45	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	5.1	--	--

Parámetro	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumple
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	2.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	74%	86%	si
NO2	Quimioluminiscencia	Superaciones de 200 ug/m ³ en una hora	0	18	no
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	9.9	40	no
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m ³ 3 horas consecutivas	0	0	no
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	74%	86%	si
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m ³	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaje de Datos Diarios	74%	86%	si
PM10	Microbalanza	Superaciones de 50 ug/m ³ en un día	0	35	no
PM10	Microbalanza	Media en ug/m ³	16	40	no
PM10	Microbalanza	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaje de Datos Diarios	100%	86%	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 350 ug/m ³ en una hora	0	24	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superaciones de 125 ug/m ³ en un día	0	3	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superó el umbral de alerta 500 ug/m ³ por 3 horas consecutivas	0	1	no
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m ³	4.9	--	--

* Las pérdidas en el porcentaje de los datos obtenidos fueron originadas por averías en los equipos, fallos de suministro eléctrico o problemas en la comunicación.

El porcentaje mínimo de datos válidos necesario para evaluar una zona es el 86%. El Apartado I del Anexo V del RD 102/2011, establece como objetivo de calidad de los datos para la medición fija el 90% de la captura mínima de los mismos, que no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al mantenimiento normal de los equipos. Los datos mostrados vienen expresados en horario UTC.

* Cláusula de responsabilidad en el uso de los datos

Los datos aquí mostrados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que se pueden dar modificaciones de estos datos. La Consellería no asume responsabilidad alguna sobre las diversas utilidades o interpretaciones que el usuario pueda hacer de los datos suministrados. Los datos de las subredes industriales han sido validados por las propias empresas.