

Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/12/2019 a 31/12/2019

**BEN (Benceno)**

ES1218 - Galicia

A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
BEN	Cromatografía de gases	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.02	5	Non
BEN	Cromatografía de gases	Porcentaxe de Datos Horarios	83.6%	86%	si

# CO (Monóxido de carbono)

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.13	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.45	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.29	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	83.6%	86%	si

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.13	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	90.86%	86%	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.34	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.16	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.14	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.12	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.31	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	82.53%	86%	si

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.28	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.28	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	96.77%	86%	Non

## Paosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.12	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	88.44%	86%	Non

# FH (Fluoruro de hidróxeno)

## ES1218 - Galicia

### A Grela (A)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.25	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	89.92%	86%	Non

### Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.055	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	96.91%	86%	Non

### Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.051	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	91.13%	86%	Non

### Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.054	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	96.24%	86%	Non

# NO (Monóxido de nitróxeno)

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	47	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	83.6%	86%	si

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	19	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.8	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.47%	86%	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	94.09%	86%	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.58%	86%	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	87.63%	86%	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non



## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.88%	86%	Non

## Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.45%	86%	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.77%	86%	Non

## Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.37%	86%	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.04%	86%	Non

## NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

## Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.52%	86%	Non

## Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

## Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	85.48%	86%	si

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.64%	86%	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.46%	86%	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

# NO2 (Dióxido de nitróxeno)

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	32	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	83.6%	86%	si

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	32	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.47%	86%	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	32	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	94.09%	86%	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.6	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.2	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.0	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.5	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.58%	86%	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.0	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	87.63%	86%	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.88%	86%	Non

## Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.45%	86%	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.3	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.77%	86%	Non

## Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.37%	86%	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.04%	86%	Non

## NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.2	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

## Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.1	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.8	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.52%	86%	Non

## Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.5	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non



## Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.7	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.7	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	85.48%	86%	si

## Vilagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.3	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.64%	86%	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.4	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.99%	86%	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.5	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

# NOX (Oxidos de nitróxeno totais (como NO2))

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	32	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	104	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	42	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	40	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	83.6%	86%	si

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	27	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	51	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	35	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	50	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.47%	86%	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	57	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	52	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	23	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	94.09%	86%	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.0	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.6	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.58%	86%	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	87.63%	86%	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.88%	86%	Non

## Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.6	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.45%	86%	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.77%	86%	Non

## Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.5	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.37%	86%	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.04%	86%	Non

## NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.2	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

## Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.3	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.52%	86%	Non

## Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.9	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

## Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.6	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	85.48%	86%	si

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.4	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.64%	86%	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.6	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.99%	86%	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## O3 (Ozono)

### ES1204 - Lugo

#### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	32	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

### ES1205 - Ourense

#### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

### ES1206 - Pontevedra

#### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	33	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non



## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	41	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	83.6%	86%	si

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	51	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	47	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	92.34%	86%	Non

## Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	35	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	34	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	58	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	68	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	87.63%	86%	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	59	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	67	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	92.88%	86%	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	53	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.77%	86%	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	46	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.04%	86%	Non

## Paosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	57	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	50	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	43	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.87%	86%	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	48	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.79%	86%	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	50	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	53	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	40	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	90.99%	86%	Non

# ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

## A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	53	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	94.35%	86%	Non

## Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	48	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

# PM10 (Partículas en suspensión (<10µm))

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m³	13	40	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m³	25	40	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Areeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	93.55%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.64%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m³	20	40	Non

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m³ nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	87.1%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.98%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m³	20	40	Non

## ES1215 - A Mariña

### Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.85%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.7	40	Non

### Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.12%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non

## ES1217 - Arteixo

### Paiofaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non

### Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	2	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non



# ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

## A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	1	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	74.19%	86%	si
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	75.94%	86%	si
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	Non

## A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	11	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	87.1%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.98%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	56	40	si

## A Grela (S)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non

## San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	1	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Campo de Fútbol

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	77.42%	86%	si
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	79.3%	86%	si
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.25%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	90.32%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	91.67%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	24	40	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.79%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	40	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	1	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non

# ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

## A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	90.32%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	95.16%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non

## Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non

## Xubia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	93.55%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	95.97%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non

# ES1227 - PM10, PM25 Rural

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.04%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.6	40	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.04%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	77.42%	86%	si
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	82.53%	86%	si
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.8	40	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.6	40	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.39%	86%	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.9	40	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	90.32%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	93.68%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.7	40	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	93.55%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.58%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.72%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non

## NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.87%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.0	40	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.39%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	100.0%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	96.64%	86%	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	80.65%	86%	si
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	82.8%	86%	si
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non

# PM25 (Partículas en suspensión (<2.5um))

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.25%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	20	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	20	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	64.52%	86%	si
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	69.76%	86%	si
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	20	Non

## ES1215 - A Mariña

### Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	20	Non

## ES1217 - Arteixo

### Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.72%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.5	20	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	74.19%	86%	si
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	75.94%	86%	si
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	20	Non

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	77.42%	86%	si
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	83.6%	86%	si
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	20	si

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	20	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	20	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	20	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	80.65%	86%	si
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	82.53%	86%	si
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	20	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.79%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	20	Non



# ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

## Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	20	Non

## Xubia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	93.55%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	95.97%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	20	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	77.42%	86%	si
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	82.53%	86%	si
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.7	20	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.1	20	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	93.55%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.58%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.6	20	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.2	20	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	96.77%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.04%	86%	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.9	20	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	80.65%	86%	si
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	82.8%	86%	si
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.8	20	Non

# SH2 (Sulfuro de hidróxeno)

## ES1218 - Galicia

### Areiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.96	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

# SO2 (Dióxido de xofre)

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.8	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Areiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.51%	86%	Non

## Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	94.89%	86%	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non

## Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

# ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

## A Coruña - Riazor

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	83.6%	86%	si

## A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	2	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.06%	86%	Non



## Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.6%	86%	Non

## Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	92.34%	86%	Non

## Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.1	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	94.09%	86%	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## ES1225 - Oural

### NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.4	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.87%	86%	Non

### Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.73%	86%	Non

## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.85%	86%	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	87.63%	86%	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.19%	86%	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.33%	86%	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	92.88%	86%	Non

## Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.8	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.45%	86%	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.77%	86%	Non

## Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.37%	86%	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.04%	86%	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.52%	86%	Non

## Pontearas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.92%	86%	Non

## Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.46%	86%	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.66%	86%	Non

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.64%	86%	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	90.99%	86%	Non

\* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos. Os datos amosados veñen expresados en horario UTC.

### \* Cláusula de responsabilidade no uso dos datos

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.