

## Informe Resumo Calidade do Aire de Galicia

01/09/2020 a 30/09/2020

### SO<sub>2</sub> (Dióxido de xofre)

#### ES1204 - Lugo

##### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

#### ES1205 - Ourense

##### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.7	--	--
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

#### ES1206 - Pontevedra

##### Areiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

##### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
SO <sub>2</sub>	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.33	86	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78	86	Non

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

### San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.06	86	Non

## Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

## Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.61	86	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.2	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## ES1225 - Oural

### NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	90.14	86	Non

### Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	95.83	86	Non

## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	95.69	86	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64	86	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	92.5	86	Non

## Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.8	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.61	86	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
S02	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--
S02	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non



## Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.3	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	89.31	86	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.5	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.53	86	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	95.83	86	Non

## Pontearreas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	94.58	86	Non

## Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.06	86	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 350 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	24	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 125 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	3	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Nº de veces que se superou limiar de alerta 500 ug/m <sup>3</sup> por 3 horas consecutivas	0	1	Non
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
SO2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

# PM10 (Partículas en suspensión (<10µm))

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.53	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	23	40	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Areeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non

## ES1215 - A Mariña

### Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.72	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non

### Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.72	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non

## ES1217 - Arteixo

### Paiofaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non

### Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non

### Sabón-Embalse

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.92	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	23	40	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	1	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	30	40	Non

### A Grela (S)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	Non

### San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.86	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	18	40	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Campo de Fútbol

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	90.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	17	40	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	83.33	86	si
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	85.28	86	si
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	22	40	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	87.08	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.75	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	21	40	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non

### Xubia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.89	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non

# ES1227 - PM10, PM25 Rural

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	93.33	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	95.28	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.06	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.61	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	90.0	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	93.06	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.92	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.08	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.6	40	Non

## NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	90.42	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	15	40	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	95.83	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non



## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	1	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non

## Teixeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Efecto scattering	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Efecto scattering	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM10	Efecto scattering	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non
PM10	Efecto scattering	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Microbalanza	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM10	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non
PM10	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM10	Absorción beta	Superacións de 50 ug/m <sup>3</sup> nun día	0	35	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM10	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.75	86	Non
PM10	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	40	Non

# NOX (Oxidos de nitróxeno totais)

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	37	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	29	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78	86	Non

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	40	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

### San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.06	86	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	37	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	48	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	36	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	23	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.92	86	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.1	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.69	86	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.5	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.9	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.3	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.5	86	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.8	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.3	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.5	86	Non

## Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.7	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.61	86	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.0	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.69	86	Non

## Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.2	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.53	86	Non

## NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.9	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.14	86	Non

## Paiofaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.83	86	Non

## Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	14	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	91.81	86	Non

## Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.19	86	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

## Teixeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.1	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.6	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.2	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NOX	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.3	--	--
NOX	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.33	86	Non

## O3 (Ozono)

### ES1204 - Lugo

#### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	49	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

### ES1205 - Ourense

#### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	38	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

### ES1206 - Pontevedra

#### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	27	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

### ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

#### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	52	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78	86	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	59	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	52	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.06	86	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	44	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	37	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	42	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non



## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	45	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	95.69	86	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	48	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	69	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64	86	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	69	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	72	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	92.5	86	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	56	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	1	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	50	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	96.53	86	Non

## Paosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	53	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	57	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	49	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.33	86	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	56	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	3	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	55	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	69	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	2	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	32	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	94.58	86	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	46	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	63	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
O3	Absorción ultravioleta	Superacións de 120 ug/m <sup>3</sup> Octohorario	0	25	Non
O3	Absorción ultravioleta	Información Superación de 180 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Alerta de Superación de 240 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	1	Non
O3	Absorción ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	50	--	--
O3	Absorción ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## FH (Fluoruro de hidróxeno)

## ES1218 - Galicia

### Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.055	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	96.67	86	Non

### Río Cobo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.05	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	96.67	86	Non

### Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
FH	Potenciometría	Superacións de 10 ug/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
FH	Potenciometría	Media en ug/m <sup>3</sup>	0.061	--	--
FH	Potenciometría	Porcentaxe de Datos Horarios	96.53	86	Non

# CO (Monóxido de carbono)

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.35	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.35	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78	86	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.13	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.28	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.06	86	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.11	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.16	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.41	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64	86	Non

Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.21	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.42	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.36	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non

Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

Teixeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.12	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	95.83	86	Non

Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
CO	Absorción infrarroja	Superacións de 10 mg/m <sup>3</sup> Octohorario	0	0	Non
CO	Absorción infrarroja	Media en mg/m <sup>3</sup>	0.1	--	--
CO	Absorción infrarroja	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

# SH2 (Sulfuro de hidróxeno)

## ES1218 - Galicia

### Areiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.8	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

### Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

### Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Superacións de 100 mg/m <sup>3</sup> Horario	0	1	Non
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
SH2	Fluorescencia ultravioleta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non



# NO (Monóxido de nitróxeno)

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78	86	Non

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

### San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.06	86	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	6.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.92	86	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.69	86	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.5	86	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.5	86	Non

## Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.61	86	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.2	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.69	86	Non

## Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.9	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.53	86	Non

## NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.14	86	Non

## Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.83	86	Non

## Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.6	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.8	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	91.81	86	Non

## Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.1	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.19	86	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	2.0	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

## Teixeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.7	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.3	--	--
NO	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.33	86	Non

# NO2 (Dióxido de nitróxeno)

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.8	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	20	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78	86	Non

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	30	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

### San Pedro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	11	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.5	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	16	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.06	86	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	26	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

### Oeste - Estación 2

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	28	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	25	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

### Vigo - Lope de Vega

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.92	86	Non

## ES1224 - Área Metropolitana de Ferrol

### A Cabana

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.8	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

### Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non



## Buscás

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.0	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.69	86	Non

## Campelo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.4	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Cee

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.0	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Cerceda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.8	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Dumbría

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.8	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.58	86	Non

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.6	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.5	86	Non

## Lalín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.8	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.4	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.03	86	Non

## Louseiras

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.5	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	92.5	86	Non

## Maciñeira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.0	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.61	86	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.69	86	Non

## Marraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	1.2	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

## Mourence

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.3	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	96.53	86	Non

## NNW

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	4.5	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	90.14	86	Non

## Paiosaco

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	12	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## Paraxón

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.7	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	95.83	86	Non

## Pastoriza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	13	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.44	86	Non

## Ponteareas

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	9.3	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	91.81	86	Non

## Rodís

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.2	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.19	86	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	10	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	7.5	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non

## Teixeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.1	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non

## Villagudín

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	8.1	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	97.22	86	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	5.9	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non

## Xove

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
NO2	Quimioluminiscencia	Superacións de 200 ug/m <sup>3</sup> nunha hora	0	18	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Media en ug/m <sup>3</sup>	3.5	40	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Número de Alertas de 400 ug/m <sup>3</sup> 3 horas consecutivas	0	0	Non
NO2	Quimioluminiscencia	Porcentaxe de Datos Horarios	98.33	86	Non

# PM25 (Partículas en suspensión (<2.5um))

## ES1204 - Lugo

### Lugo - Fingoy

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.89	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	8.1	20	Non

## ES1205 - Ourense

### Ourense - Gomez Franqueira

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	4.6	20	Non

## ES1206 - Pontevedra

### Pontevedra - Campolongo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	5.9	20	Non

## ES1215 - A Mariña

### Burela

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	8.3	20	Non

## ES1217 - Arteixo

### Centro cívico

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	3.7	20	Non

## ES1219 - Área Metropolitana de A Coruña

### A Coruña - Torre Hércules

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	97.78	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	13	20	Non

### A Grela (C)

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	11	20	Non

## ES1220 - Área Metropolitana de Santiago

### Santiago - Campus

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	6.8	20	Non

### Santiago - San Caetano

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	86.94	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	9.0	20	Non

## ES1221 - Área Metropolitana de Vigo

### Este - Estación 1

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	93.33	86	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	96.94	86	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	15	20	Non

### Vigo - Coia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	87.08	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	9.6	20	Non

## Ferrol - Reina Sofía

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	99.17	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	6.1	20	Non

## Xubia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.33	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	10	20	Non



# ES1227 - PM10, PM25 Rural

## Fraga Redonda

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.64	86	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	7.0	20	Non

## Laza

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.61	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	5.3	20	Non

## Magdalena

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	97.92	86	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	7.1	20	Non

## San Vicente de Vigo

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM25	Microbalanza	Porcentaxe de Datos Horarios	98.75	86	Non
PM25	Microbalanza	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	11	20	Non

## Sur

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	96.67	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	98.47	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	7.3	20	Non

## Teixeiro

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Efecto scattering	Porcentaxe de Datos Diarios	100.0	86	Non
PM25	Efecto scattering	Porcentaxe de Datos Horarios	99.31	86	Non
PM25	Efecto scattering	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	6.3	20	Non

## Xinzo de Limia

	Técnica	Dato Analizado	Nº	V.Ref	Incumpre
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Diarios	86.67	86	Non
PM25	Absorción beta	Porcentaxe de Datos Horarios	88.61	86	Non
PM25	Absorción beta	Media en ug/m <sup>3</sup> (Datos diarios)	3.6	20	Non

\* Algúns datos de PM teñen a función de corrección aplicada. Poden consultar a información no documento FC 2020

\* As perdas na porcentaxe de datos obtidos foron orixinadas por avarías nos equipos, fallos de suministro eléctrico ou problemas na comunicación.

A porcentaxe mínima de datos válidos necesaria para avaliar unha zona é do 86%. O Apartado I do Anexo V do RD 102/2011, establece como obxectivo de calidade dos datos para a medición fixa o 90% de captura mínima dos mesmos, que non inclúen as perdas de datos debidas á calibración periódica ou ó mantemento normal dos equipos. Os datos amosados veñen expresados en horario UTC.

\* [Cláusula de responsabilidade no uso dos datos](#)

Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ó longo do tempo, polo que se poden dar modificacións destes datos. A Consellería non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos subministrados. Os datos das subredes industriais foron validados polas propias empresas.